

伊根町一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録（令和6年度）

平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正によって、廃棄物処理施設（焼却施設および最終処分場など）の維持管理に関する記録を、インターネット等で公表することが義務付けられています。
伊根町一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録について、次のとおり公表します。

施設設置者名	伊根町		
施設名	伊根町一般廃棄物最終処分場	許可（届出）年月日	平成10年6月10日
施設所在地	京都府与謝郡伊根町字津母	供用開始年月日	平成12年4月1日
敷地面積	9,400㎡	埋立対象廃棄物	不燃ごみ、焼却残渣
埋立面積	2,100㎡	埋立工法	セルアンドサンドイッチ方法
埋立容量	10,500㎡	浸出水処理施設規模	15㎡/日（調整槽容量300㎡）

※平成27年4月1日付けで京都府に対して埋立期間の延長（令和7年3月31日まで／10年間）手続きを行っています。

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類・数量、残余埋立容量 （単位：kg）

区分	合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	18,360	0	5,670	0	0	10,490	0	0	2,200	0	0	0	
焼却残渣	58,140	8,910	3,540	4,340	8,780	5,500	4,470	10,010	0	3,490	4,370	4,730	
その他(山土)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立量合計	76,500	8,910	9,210	4,340	8,780	15,990	4,470	10,010	2,200	3,490	4,370	4,730	0

残余埋立容量	2,717 ㎡
測定日	令和6年4月1日

（注意）ただし、上表「不燃ごみ」18,360kg、「焼却残渣」58,140kgは、三重中央開発(株)にて一般廃棄物民間処理委託済みです。

2. 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

(1) 擁壁等の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日												
点検結果												
備考 (是正処置等)												

(2) 遮水工の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日												
点検結果												
備考 (是正処置等)												

(3) 調整池の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日												
点検結果												
備考 (是正処置等)												

(4) 浸出水処理設備の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日												
点検結果												
備考 (是正処置等)												


(5) 防凍の点検

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日												
点検結果												
備考 (是正処置等)												

3. 水質検査結果

➤別紙「水質検査結果一覧表（令和6年度測定分）」のとおりに記載されています。

4. 水質採取箇所



- ①：埋立処分地
- ②：浸出水処理施設
＝放流水の採取箇所
- ③：地下水観測井戸（上流）
- ④：地下水観測井戸（下流）

様式2－1

設置者名	伊根町長 吉本 秀樹
事業所名	一般廃棄物最終処分場

最終処分場

table2-(1) 放流水の水質

	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	生活環境保 全上の達成
測定年月日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.1	R6.9.10	R6.10.10	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.4	－
pH	7.4	7.2	7.1	7.7	4.7	7.2	7.9	7.9	7.7	7.4	7.2	6.7	5.8～8.6
BOD mg/L	1	0.6	2.1	1	4.1	<0.5	0.6	<0.5	0.9	1	3	9.1	60以下
COD mg/L	1	1.3	1.8	1	<0.5	2.7	1.6	<0.5	1.2	1	<0.5	<0.5	90以下
SS (浮遊物質) mg/L	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	60以下
大腸菌群数 個/cm ³	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	4	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	日平均 3,000以下
全窒素 mg/L	1.2	1.4	1.9	0.1	4.1	1.1	0.9	1.2	1.7	1.2	1.4	2.8	120以下
全燐 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	16以下

備考：① 「BOD」は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される場合に基準が適用され、「COD」は海域及び湖沼の公共用水域に排出される場合に基準が適用される。

② 「全窒素」及び「全燐」については、環境大臣が定める海域等に排出される場合に基準が適用される。

様式2-2

設置者名	伊根町長 吉本 秀樹
事業所名	一般廃棄物最終処分場

最終処分場
table2-(2) 放流水の水質

項目	測定日	測定結果	単位	生活環境保全上の達成数値
アルキル水銀化合物	R6.10.10	<0.0005	mg/L	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	R6.10.10	<0.0005	mg/L	0.005以下
カドミウム及びその化合物	R6.10.10	<0.003	mg/L	0.03以下
鉛及びその化合物	R6.10.10	<0.01	mg/L	0.1以下
有機リン化合物(*1)	R6.10.10	<0.1	mg/L	1以下
六価クロム化合物	R6.10.10	<0.02	mg/L	0.2以下
砒素及びその化合物	R6.10.10	<0.01	mg/L	0.01以下
シアン化合物	R6.10.10	<0.1	mg/L	0.1以下
ポリ塩化ビフェニル	R6.10.10	<0.0005	mg/L	0.0005以下
トリクロロエチレン	R6.10.10	<0.01	mg/L	0.01以下
テトラクロロエチレン	R6.10.10	<0.01	mg/L	0.01以下
ジクロロメタン	R6.10.10	<0.02	mg/L	0.02以下
四塩化炭素	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.002以下
1・2-ジクロロエタン	R6.10.10	<0.004	mg/L	0.04以下
1・1-ジクロロエチレン	R6.10.10	<0.02	mg/L	1以下
シス-1・2-ジクロロエチレン	R6.10.10	<0.04	mg/L	0.4以下
1・1・1-トリクロロエタン	R6.10.10	<0.01	mg/L	3以下
1・1・2-トリクロロエタン	R6.10.10	<0.006	mg/L	0.06以下
1・3-ジクロロプロペン	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.02以下
チウラム	R6.10.10	<0.006	mg/L	0.06以下
シマジン	R6.10.10	<0.003	mg/L	0.03以下
チオベンカルブ	R6.10.10	<0.02	mg/L	0.2以下
ベンゼン	R6.10.10	<0.01	mg/L	0.1以下
セレン及びその化合物	R6.10.10	<0.01	mg/L	0.1以下
1・4-ジオキサン	R6.10.10	<0.005	mg/L	0.5以下
ほう素及びその化合物	R6.10.10	<0.1	mg/L	10以下
ふっ素及びその化合物	R6.10.10	<0.5	mg/L	8以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	R6.10.10	<1	mg/L	1以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	R6.10.10	<5	mg/L	5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	R6.10.10	<5	mg/L	30以下
フェノール類含有量	R6.10.10	<0.1	mg/L	5以下
銅含有量	R6.10.10	<0.05	mg/L	3以下
亜鉛含有量	R6.10.10	<0.05	mg/L	2以下
溶解性鉄含有量	R6.10.10	<0.05	mg/L	10以下
溶解性マンガン含有量	R6.10.10	<0.05	mg/L	10以下
クロム含有量	R6.10.10	<0.05	mg/L	2以下
ダイオキシン類濃度(Total)(*2)	R6.11.29	0.07600	pg-TEQ/L	10以下
PCDDs + PCDFs		0.07600		
Coplanar PCBs		0.00004		

(*1) パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNIに限る。

(*2) ダイオキシン類濃度は、計量証明書に記載されている毒性等価濃度を記載してください。

様式2-3

最終処分場

設置者名	伊根町長 吉本 秀樹
事業所名	一般廃棄物最終処分場

測定地点の名称	観測井(上流側):測点1	記載例 → 観測井(上流側)、観測井(下流側)、地下水集排水管
---------	--------------	---------------------------------

table2-(3)-1 地下水の水質

項目	測定日	測定結果	単位	生活環境保全上の達成数値
アルキル水銀	R6.10.10	<0.0005	mg/L	検出されないこと
総水銀	R6.10.10	<0.0005	mg/L	0.0005mg/L以下
カドミウム	R6.10.10	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下
鉛	R6.10.10	0.005	mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム	R6.10.10	<0.01	mg/L	0.02mg/L以下
砒素	R6.10.10	0.001	mg/L	0.001mg/L以下
全シアン	R6.10.10	<0.1	mg/L	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	R6.10.10	<0.0005	mg/L	検出されないこと
トリクロロエチレン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
ジクロロメタン	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
四塩化炭素	R6.10.10	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下
1・2-ジクロロエタン	R6.10.10	<0.0004	mg/L	0.004mg/L以下
1・1-ジクロロエチレン	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.1mg/L以下
1・2-ジクロロエチレン(*1)	R6.10.10	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下
1・1・1-トリクロロエタン	R6.10.10	<0.001	mg/L	1mg/L以下
1・1・2-トリクロロエタン	R6.10.10	<0.0006	mg/L	0.006mg/L以下
1・3-ジクロロプロペン	R6.10.10	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下
チウラム	R6.10.10	<0.0006	mg/L	0.006mg/L以下
シマジン	R6.10.10	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ベンゼン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
セレン	R6.10.10	0.001	mg/L	0.01mg/L以下
1・4-ジオキサン	R6.10.10	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下
クロロエチレン	R6.10.10	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下
ダイオキシン類濃度(Total)(*2)	R6.11.29	0.33000	pg-TEQ/L	1.0以下
PCDDs + PCDFs		0.31606		
Coplanar PCBs		0.01593		

(*1) シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量

(*2) ダイオキシン類濃度は、計量証明書に記載されている毒性等価濃度を記載してください。

table2-(3)-2 地下水の水質

	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.1	R6.9.10	R6.10.10	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.4
電気伝導率	7.9	9.5	9.6	9.2	9.8	9.1	9.3	9.5	9.3	8.9	8.7	8.0
塩化物イオン(mg/l)												

「電気伝導率」又は「塩化物イオン」については、いずれかのみでよい。

備考: 複数の測定地点がある場合は、本様式を複写して使用してください。

様式2-3

最終処分場

設置者名	伊根町長 吉本 秀樹
事業所名	一般廃棄物最終処分場

測定地点の名称	地下水集排水管:測点2	記載例 → 観測井(上流側)、観測井(下流側)、地下水集排水管
---------	-------------	---------------------------------

table2-(3)-1 地下水の水質

項目	測定日	測定結果	単位	生活環境保全上の達成数値
アルキル水銀	R6.10.10	<0.0005	mg/L	検出されないこと
総水銀	R6.10.10	<0.0005	mg/L	0.0005mg/L以下
カドミウム	R6.10.10	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下
鉛	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム	R6.10.10	<0.01	mg/L	0.02mg/L以下
砒素	R6.10.10	0.001	mg/L	0.001mg/L以下
全シアン	R6.10.10	<0.1	mg/L	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	R6.10.10	<0.0005	mg/L	検出されないこと
トリクロロエチレン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
ジクロロメタン	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
四塩化炭素	R6.10.10	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下
1・2-ジクロロエタン	R6.10.10	<0.0004	mg/L	0.004mg/L以下
1・1-ジクロロエチレン	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.1mg/L以下
1・2-ジクロロエチレン(*1)	R6.10.10	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下
1・1・1-トリクロロエタン	R6.10.10	<0.001	mg/L	1mg/L以下
1・1・2-トリクロロエタン	R6.10.10	<0.0006	mg/L	0.006mg/L以下
1・3-ジクロロプロペン	R6.10.10	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下
チウラム	R6.10.10	<0.0006	mg/L	0.006mg/L以下
シマジン	R6.10.10	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ベンゼン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
セレン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
1・4-ジオキサン	R6.10.10	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下
クロロエチレン	R6.10.10	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下
ダイオキシン類濃度(Total)(*2)	R6.11.29	0.03900	pg-TEQ/L	1.0以下
PCDDs + PCDFs		0.03609		
Coplanar PCBs		0.00285		

(*1) シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量

(*2) ダイオキシン類濃度は、計量証明書に記載されている毒性等価濃度を記載してください。

table2-(3)-2 地下水の水質

	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.1	R4.9.6	R6.10.10	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.4
電気伝導率	10.0	39.0	42.0	18.0	45.0	44.0	49.0	46.0	49.0	17.0	38.0	19.0
塩化物イオン (mg/l)												

「電気伝導率」又は「塩化物イオン」については、いずれかのみでよい。

備考: 複数の測定地点がある場合は、本様式を複写して使用してください。

様式2-3

最終処分場

設置者名	伊根町長 吉本 秀樹
事業所名	一般廃棄物最終処分場

測定地点の名称	観測井(下流側):測点3	記載例 → 観測井(上流側)、観測井(下流側)、地下水集排水管
---------	--------------	---------------------------------

table2-(3)-1 地下水の水質

項目	測定日	測定結果	単位	生活環境保全上の達成数値
アルキル水銀	R6.10.10	<0.0005	mg/L	検出されないこと
総水銀	R6.10.10	<0.0005	mg/L	0.0005mg/L以下
カドミウム	R6.10.10	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下
鉛	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム	R6.10.10	<0.02	mg/L	0.02mg/L以下
砒素	R6.10.10	0.001	mg/L	0.001mg/L以下
全シアン	R6.10.10	<0.1	mg/L	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	R6.10.10	<0.0005	mg/L	検出されないこと
トリクロロエチレン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
ジクロロメタン	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
四塩化炭素	R6.10.10	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下
1・2-ジクロロエタン	R6.10.10	<0.0004	mg/L	0.004mg/L以下
1・1-ジクロロエチレン	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.1mg/L以下
1・2-ジクロロエチレン(*1)	R6.10.10	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下
1・1・1-トリクロロエタン	R6.10.10	<0.001	mg/L	1mg/L以下
1・1・2-トリクロロエタン	R6.10.10	<0.0006	mg/L	0.006mg/L以下
1・3-ジクロロプロペン	R6.10.10	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下
チウラム	R6.10.10	<0.0006	mg/L	0.006mg/L以下
シマジン	R6.10.10	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	R6.10.10	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ベンゼン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
セレン	R6.10.10	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下
1・4-ジオキサン	R6.10.10	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下
クロロエチレン	R6.10.10	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下
ダイオキシン類濃度(Total)(*2)	R6.11.29	0.42000	pg-TEQ/L	1.0以下
PCDDs + PCDFs		0.37141		
Coplanar PCBs		0.04935		

(*1) シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量

(*2) ダイオキシン類濃度は、計量証明書に記載されている毒性等価濃度を記載してください。

table2-(3)-2 地下水の水質

	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
測定日	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.11	R6.7.2	R6.8.1	R6.9.10	R6.10.10	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.4
電気伝導率	7.4	12.0	15.0	9.8	16.0	17.0	15.0	15.0	15.0	15.0	13.0	14.0
塩化物イオン(mg/l)												

「電気伝導率」又は「塩化物イオン」については、いずれかのみでよい。

備考: 複数の測定地点がある場合は、本様式を複写して使用してください。