

水質検査結果書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所

伊根町長 吉本秀樹 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者：常定 妙江

2024年9月10日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年9月10日			9時00分		種 別		簡易水道			(原水)			
採 水 地 点		朝妻取水													
天 候		晴				採水時の温度		気 温		32.0℃		水 温		24.0℃	
採 水 者		下垣				受 付 方 法		収集							
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準		No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	
1	一般細菌		個/mL	＊ 101以上		100個/mL以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	36.4		300mg/L以下	
2	大腸菌			＊ 検出		検出されないこと		40	蒸発残留物		mg/L	127		500mg/L以下	
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下		42	ジエオキシ		mg/L	0.000001		0.00001mg/L以下	
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下	
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	1.0		3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下		47	pH値			7.64		5.8以上8.6以下	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		49	臭気			異常なし		異常でない事	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.19		10mg/L以下		50	色度		度	＊ 12		5度以下	
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下		51	濁度		度	＊ 2.7		2度以下	
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.03		1.0mg/L以下			遊離残留塩素		mg/L	0.01未満		管理基準0.1mg/L以上	
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下			以下余白						
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下									
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下									
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
20	ペンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満		1.0mg/L以下									
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.16		0.2mg/L以下									
34	鉄及びその化合物		mg/L	＊ 0.40		0.3mg/L以下									
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		1.0mg/L以下									
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	15		200mg/L以下									
37	マンガンを及びその化合物		mg/L	0.044		0.05mg/L以下									
38	塩化物イオン		mg/L	20.2		200mg/L以下									
判 定			---				検 査 期 日			2024年9月10日 ～ 2024年10月4日					
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号												
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。												

水質検査結果書



伊根町長 吉本秀樹 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

2024年9月10日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年9月10日			9時30分		種 別		簡易水道			(原水)			
採 水 地 点		本庄取水													
天 候		晴				採水時の温度		気 温		33.0℃		水 温		24.0℃	
採 水 者		下垣				受 付 方 法		収集							
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準		No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	
1	一般細菌		個/mL	* 101以上		100個/mL以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	32.4		300mg/L以下	
2	大腸菌			* 検出		検出されないこと		40	蒸発残留物		mg/L	104		500mg/L以下	
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下		42	ジエオキシ		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001		0.01mg/L以下		45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下	
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	1.1		3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.005		0.04mg/L以下		47	pH値			7.88		5.8以上8.6以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		49	臭気			異常なし		異常でない事	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.07		10mg/L以下		50	色度		度	* 7		5度以下	
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下		51	濁度		度	1.6		2度以下	
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満		1.0mg/L以下			遊離残留塩素		mg/L	0.01未満		管理基準0.1mg/L以上	
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下			以下余白						
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下									
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下									
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満		1.0mg/L以下									
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.07		0.2mg/L以下									
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.16		0.3mg/L以下									
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		1.0mg/L以下									
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	12		200mg/L以下									
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.020		0.05mg/L以下									
38	塩化物イオン		mg/L	13.9		200mg/L以下									
判 定			---				検 査 期 日			2024年9月10日 ～ 2024年10月4日					
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号												
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。												

水 質 検 査 結 果 書



伊根町長 吉本秀樹 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

2024年9月10日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年9月10日			10時00分		種 別		簡易水道 (原水)						
採 水 地 点		蒲入取水1													
天 候		晴				採水時の温度		気 温 31.0 ℃ 水 温 20.0 ℃							
採 水 者		下垣				受 付 方 法		収集							
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準		No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	
1	一般細菌		個/mL	＊ 101以上		100個/mL以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	40.7		300mg/L以下	
2	大腸菌			＊ 検出		検出されないこと		40	蒸発残留物		mg/L	146		500mg/L以下	
3	鉛、銅及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下		42	ジエタノール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001		0.01mg/L以下		45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下	
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.5		3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下		47	pH値			7.81		5.8以上8.6以下	
10	シアニド化合物イオン及び塩化シアニド		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		49	臭気			異常なし		異常でない事	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.83		10mg/L以下		50	色度		度	3		5度以下	
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下		51	濁度		度	1.8		2度以下	
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満		1.0mg/L以下			遊離残留塩素		mg/L	0.01未満		管理基準0.1mg/L以上	
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下			以下余白						
15	1,4-ジニトロベンゼン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下									
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下									
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.008		1.0mg/L以下									
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.13		0.2mg/L以下									
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.10		0.3mg/L以下									
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		1.0mg/L以下									
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	19		200mg/L以下									
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.009		0.05mg/L以下									
38	塩化物イオン		mg/L	30.9		200mg/L以下									
判 定			---				検 査 期 日			2024年9月10日 ～ 2024年10月4日					
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号												
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。												

水質検査結果書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所

伊根町長 吉本秀樹 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者：常定 妙江

2024年9月10日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年9月10日			10時30分		種 別		簡易水道			(原水)			
採 水 地 点		灌入取水2													
天 候		晴				採水時の温度		気 温 29.0℃		水 温 22.0℃					
採 水 者		下垣				受 付 方 法		収集							
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準		No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	
1	一般細菌		個/mL	＊ 101以上		100個/mL以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	30.2		300mg/L以下	
2	大腸菌			＊ 検出		検出されないこと		40	蒸発残留物		mg/L	136		500mg/L以下	
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下		42	ジエオキシシン		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下	
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	1.1		3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下		47	pH値			7.25		5.8以上8.6以下	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		49	臭気			異常なし		異常でない事	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.51		10mg/L以下		50	色度		度	＊ 6		5度以下	
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下		51	濁度		度	2.0		2度以下	
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満		1.0mg/L以下			遊離残留塩素		mg/L	0.01未満		管理基準0.1mg/L以上	
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下			以下余白						
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下									
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下									
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
20	ペンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満		1.0mg/L以下									
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.20		0.2mg/L以下									
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.12		0.3mg/L以下									
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		1.0mg/L以下									
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	17		200mg/L以下									
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.008		0.05mg/L以下									
38	塩化物イオン		mg/L	25.4		200mg/L以下									
判 定			---				検 査 期 日			2024年9月10日 ～ 2024年10月4日					
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号												
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。												

水質検査結果書

厚生労働大臣登録第30号
一般社団法人
京都微生物研究所

伊根町長 吉本秀樹

様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者：常定 妙江

2024年9月10日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年9月10日 11時20分			種 別		簡易水道 (原水)		
採 水 地 点		筒川南取水							
天 候		晴			採水時の温度		気 温 32.0℃ 水 温 22.0℃		
採 水 者		豊田			受 付 方 法		収集		
No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	* 101以上	100個/mL以下	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	27.2	300mg/L以下
2	大腸菌		* 検出	検出されないこと	40	蒸発残留物	mg/L	83	500mg/L以下
3	カルシウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005mg/L以下	42	ジエオキシ	mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.7	3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.04mg/L以下	47	pH値		7.40	5.8以上8.6以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	49	臭気		異常なし	異常でない事
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	10mg/L以下	50	色度	度	4	5度以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8mg/L以下	51	濁度	度	1.2	2度以下
13	砒素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0mg/L以下		遊離残留塩素	mg/L	0.01未満	管理基準0.1mg/L以上
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002mg/L以下		以下余白			
15	1,4-ジニトロベンゼン	mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0mg/L以下					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	0.2mg/L以下					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.07	0.3mg/L以下					
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0mg/L以下					
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.3	200mg/L以下					
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.05mg/L以下					
38	塩化物イオン	mg/L	11.1	200mg/L以下					
判 定		---			検 査 期 日		2024年9月10日 ～ 2024年10月4日		
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
備 考		細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。							

一般社團法人

京都微生物研究所

様

2024年9月10日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

(様式CP)

水質検査結果書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号

一般社団法人

京都微生物研究所



伊根町長 吉本秀樹

様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者: 常定 妙江



2024年9月10日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年9月10日 11時00分			種 別		簡易水道 (原水)				
採 水 地 点		野村取水									
天 候		晴			採水時の温度		気 温 32.0℃ 水 温 16.0℃				
採 水 者		豊田			受 付 方 法		収集				
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	18	100個/mL以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	9.7	300mg/L以下
2	大腸菌			* 検出	検出されないこと	40	蒸発残留物		mg/L	120	500mg/L以下
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満	0.003mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.0005mg/L以下	42	ジエオキシシ		mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.005mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	0.3未満	3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	47	pH値			6.34	5.8以上8.6以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	49	臭気			異常なし	異常でない事
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.07	10mg/L以下	50	色度		度	1未満	5度以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満	0.8mg/L以下	51	濁度		度	0.1未満	2度以下
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満	1.0mg/L以下		遊離残留塩素		mg/L	0.01未満	管理基準0.1mg/L以上
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.002mg/L以下		以下余白				
15	1,4-ジニトロベンゼン		mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン		mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下						
20	ペンゼン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下						
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満	1.0mg/L以下						
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下						
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下						
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満	1.0mg/L以下						
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	9.0	200mg/L以下						
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下						
38	塩化物イオン		mg/L	14.4	200mg/L以下						
判 定			---			検 査 期 日		2024年9月10日 ～ 2024年10月4日			
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号								
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。								

水 質 検 査 結 果 書

厚生労働大臣登録 水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所

伊根町長 吉本秀樹 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者：常定 妙江

2024年9月10日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年9月10日 9時10分			種 別		簡易水道 (原水)				
採 水 地 点		寺領取水1									
天 候		晴			採水時の温度		気 温 33.0℃ 水 温 19.0℃				
採 水 者		豊田			受 付 方 法		収集				
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	99	100個/mL以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	12.2	300mg/L以下
2	大腸菌			* 検出	検出されないこと	40	蒸発残留物		mg/L	58	500mg/L以下
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満	0.003mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.0005mg/L以下	42	ジエオキシ		mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.005mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.3未満	3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	47	pH値			* 5.55	5.8以上8.6以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	49	臭気			異常なし	異常でない事
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.69	10mg/L以下	50	色度		度	1未満	5度以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満	0.8mg/L以下	51	濁度		度	0.1未満	2度以下
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満	1.0mg/L以下		遊離残留塩素		mg/L	0.01未満	管理基準0.1mg/L以上
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.002mg/L以下		以下余白				
15	1,4-ジニトロベンゼン		mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下						
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満	1.0mg/L以下						
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02	0.2mg/L以下						
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下						
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満	1.0mg/L以下						
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	9.2	200mg/L以下						
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.006	0.05mg/L以下						
38	塩化物イオン		mg/L	13.4	200mg/L以下						
判 定			---			検 査 期 日		2024年9月10日 ～ 2024年10月4日			
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号								
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。								

厚生労働大臣 特許 第30号
一般社団法人
京都微生物研究所

様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者：常定 妙江

(様式CP)

2024年10月4日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号

一般社団法人

京都微生物研究所

伊根町長 吉本秀樹

様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者: 常定 妙江



2024年9月10日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年9月10日 9時40分			種 別		簡易水道 (原水)						
採 水 地 点		寺領取水2											
天 候		晴			採水時の温度		気温 33.0℃ 水温 22.0℃						
採 水 者		豊田			受 付 方 法		収集						
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	18		100個/mL以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	22.0		300mg/L以下
2	大腸菌			* 検出		検出されないこと	40	蒸発残留物		mg/L	72		500mg/L以下
3	ナトリウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下	42	ジエオキシ		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.3未満		3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下	47	pH値			6.55		5.8以上8.6以下
10	アンモニウムイオン及び塩化アンモニウム		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	49	臭気			異常なし		異常でない事
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.57		10mg/L以下	50	色度		度	1未満		5度以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下	51	濁度		度	0.1未満		2度以下
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満		1.0mg/L以下		遊離残留塩素		mg/L	0.01未満		管理基準0.1mg/L以上
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下		以下余白					
15	1,4-ジクロロベンゼン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下							
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下							
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満		1.0mg/L以下							
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下							
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下							
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		1.0mg/L以下							
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	8.7		200mg/L以下							
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下							
38	塩化物イオン		mg/L	13.0		200mg/L以下							
判 定			---				検 査 期 日		2024年9月10日 ～ 2024年10月4日				
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号										
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。										

(様式54)

