

水質検査結果書

厚生労働大臣登録第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者：常定 妙江

伊根町長 吉本 秀樹 様

2025年9月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2025年9月2日			9時00分		種 別		簡易水道			(浄水)			
採 水 地 点		朝妻浄水場													
天 候		晴				採水時の温度		気 温		30.0℃		水 温		29.0℃	
採 水 者		豊田				受 付 方 法		収集							
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準		No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下		28	トリクロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下	
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと		29	フッ素イオン		mg/L	0.003		0.03mg/L以下	
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下		30	フッ素		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下		31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下	
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満		1.0mg/L以下	
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下	
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		1.0mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	19		200mg/L以下	
10	アンモニウムイオン及び塩化アンモニウム		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.19		10mg/L以下		38	塩化物イオン		mg/L	29.3		200mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	41.0		300mg/L以下	
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.04		1.0mg/L以下		40	蒸発残留物		mg/L	132		500mg/L以下	
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下	
15	1,4-ジクロロベンゼン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下		42	ジエチルシン		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下	
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.6		3mg/L以下	
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		47	pH値			7.69		5.8以上8.6以下	
21	塩素酸		mg/L	0.12		0.6mg/L以下		48	味			異常なし		異常でない事	
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		49	臭気			異常なし		異常でない事	
23	クロロホルム		mg/L	0.002		0.06mg/L以下		50	色度		度	1未満		5度以下	
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下		51	濁度		度	0.1未満		2度以下	
25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.004		0.1mg/L以下			遊離残留塩素		mg/L	1.0		管理基準0.1mg/L以上	
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下			以下余白						
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満		0.1mg/L以下									
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日			2025年9月2日 ～ 2025年9月26日					
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号												
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてののみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 遊離残留塩素については、依頼書「残留塩素」欄にご記入頂いております数値を転載しております。												

(様式M)

水 質 検 査 結 果 書

厚生労働大臣登録第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

伊根町長 吉本 秀樹 様

2025年9月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2025年9月2日 9時15分			種 別		簡易水道 (浄水)						
採 水 地 点		本庄浄水場											
天 候		晴			採水時の温度		気 温 30.0℃ 水 温 29.0℃						
採 水 者		豊田			受 付 方 法		収集						
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下	28	トリクロ酢酸		mg/L	0.007		0.03mg/L以下
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと	29	ジ・ロモン・クロロメタン		mg/L	0.018		0.03mg/L以下
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下	30	ジ・ロモホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下	31	ホルムアルデヒド*		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.006		1.0mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.03		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		1.0mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	16		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.05		10mg/L以下	38	塩化物イオン		mg/L	21.0		200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	37.3		300mg/L以下
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満		1.0mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	112		500mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下
15	1,4-ジ・オキサン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下	42	ジ・エオキシ		mg/L	0.000007		0.00001mg/L以下
16	ジ・ス-1,2-ジ・クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ・クロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下
17	ジ・クロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	0.9		3mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	47	pH値			7.29		5.8以上8.6以下
21	塩素酸		mg/L	0.14		0.6mg/L以下	48	味			異常なし		異常でない事
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	49	臭気			異常なし		異常でない事
23	クロロホルム		mg/L	0.024		0.06mg/L以下	50	色度		度	1未満		5度以下
24	ジ・クロロ酢酸		mg/L	0.004		0.03mg/L以下	51	濁度		度	0.1未満		2度以下
25	ジ・ブ・ロモクロロメタン		mg/L	0.010		0.1mg/L以下		遊離残留塩素		mg/L	1.0		管理基準0.1mg/L以上
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		以下余白					
27	総トリハロメタン		mg/L	0.05		0.1mg/L以下							
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日			2025年9月2日 ～ 2025年9月26日			
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号										
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてののみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 遊離残留塩素については、依頼書「残留塩素」欄にご記入頂いております数値を転載しております。										

水質検査結果書

一般社団法人

京都微生物研究所

仙遊縣志

伊根町長 吉本 秀樹

様

2025年9月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

[illegible]

(様式M)

水質検査結果書



伊根町長 吉本 秀樹 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者: 常定 妙江

2025年9月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2025年9月2日 9時40分			種 別		簡易水道 (浄水)				
採 水 地 点		蒲入浄水場									
天 候		晴			採水時の温度		気 温 31.0℃ 水 温 31.0℃				
採 水 者		豊田			受 付 方 法		収集				
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	検出せず	100個/mL以下	28	トリクロ酢酸		mg/L	0.009	0.03mg/L以下
2	大腸菌			検出せず	検出されないこと	29	プロモジクロロメタン		mg/L	0.022	0.03mg/L以下
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満	0.003mg/L以下	30	プロモホルム		mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.0005mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満	1.0mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.08	0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満	1.0mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	19	200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.59	10mg/L以下	38	塩化物イオン		mg/L	30.3	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満	0.8mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	36.6	300mg/L以下
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満	1.0mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	132	500mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.002mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
15	1,4-ジクロロベンゼン		mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下	42	ジエオキシベンゼン		mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	43	2-メチルイソブチルネオール		mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.6	3mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	47	pH値			7.39	5.8以上8.6以下
21	塩素酸		mg/L	0.12	0.6mg/L以下	48	味			異常なし	異常でない事
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	49	臭気			異常なし	異常でない事
23	クロロホルム		mg/L	0.023	0.06mg/L以下	50	色度		度	1未満	5度以下
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.011	0.03mg/L以下	51	濁度		度	0.1未満	2度以下
25	ジプロモクロロメタン		mg/L	0.015	0.1mg/L以下		遊離残留塩素		mg/L	0.6	管理基準0.1mg/L以上
26	臭素酸		mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下		以下余白				
27	総トリハロメタン		mg/L	0.06	0.1mg/L以下						
判 定			上記水質基準項目について基準に適合			検 査 期 日			2025年9月2日 ～ 2025年9月26日		
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号								
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてののみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 遊離残留塩素については、依頼書「残留塩素」欄にご記入頂いております数値を転載しております。								

京都微生物研究所



TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江定

様

(様式M)

水 質 検 査 結 果 書

厚生労働大臣令第261号（平成15年）

一般社団法人

京都微生物研究所

伊根町長 吉本 秀樹

様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江



2025年9月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2025年9月2日 10時10分			種 別		簡易水道 (浄水)						
採 水 地 点		筒川南浄水場											
天 候		晴			採水時の温度		気 温 31.0 ℃ 水 温 28.0 ℃						
採 水 者		豊田			受 付 方 法		収集						
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下	28	トリクロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと	29	ジブromクロロメタン		mg/L	0.008		0.03mg/L以下
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下	30	ジブromホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下	31	ホルムアルデヒド*		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.018		1.0mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	0.01		1.0mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	11		200mg/L以下
10	アンモニウムイオン及び塩化アンモニウム		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.39		10mg/L以下	38	塩化物イオン		mg/L	13.9		200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	29.9		300mg/L以下
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満		1.0mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	86		500mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下
15	1,4-ジクロロベンゼン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下	42	ジエチルシン		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	0.4		3mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	47	pH値			7.18		5.8以上8.6以下
21	塩素酸		mg/L	0.08		0.6mg/L以下	48	味			異常なし		異常でない事
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	49	臭気			異常なし		異常でない事
23	クロロホルム		mg/L	0.006		0.06mg/L以下	50	色度		度	1未満		5度以下
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下	51	濁度		度	0.1未満		2度以下
25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.009		0.1mg/L以下		遊離残留塩素		mg/L	0.6		管理基準0.1mg/L以上
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		以下余白					
27	総トリハロメタン		mg/L	0.02		0.1mg/L以下							
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日		2025年9月2日 ～ 2025年9月26日				
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号										
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてののみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 遊離残留塩素については、依頼書「残留塩素」欄にご記入頂いております数値を転載しております。										

(様式M)

水 質 検 査 結 果 書



伊根町長 吉本 秀樹 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

2025年9月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2025年9月2日			10時30分		種 別		簡易水道			(浄水)			
採 水 地 点		野村浄水場													
天 候		晴				採水時の温度		気 温		30.0℃		水 温		26.0℃	
採 水 者		豊田				受 付 方 法		収集							
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準		No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下		28	トリクロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下	
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと		29	プロモシクロメタン		mg/L	0.001未満		0.03mg/L以下	
3	カルシウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下		30	プロホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下		31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下	
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.008		1.0mg/L以下	
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下	
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		1.0mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	10		200mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.06		10mg/L以下		38	塩化物イオン		mg/L	15.1		200mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	10.3		300mg/L以下	
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満		1.0mg/L以下		40	蒸発残留物		mg/L	128		500mg/L以下	
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下	
15	1,4-ジクロロベンゼン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下		42	ジエオキシシン		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下	
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	0.3未満		3mg/L以下	
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		47	pH値			6.33		5.8以上8.6以下	
21	塩素酸		mg/L	0.06未満		0.6mg/L以下		48	味			異常なし		異常でない事	
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		49	臭気			異常なし		異常でない事	
23	クロロホルム		mg/L	0.001未満		0.06mg/L以下		50	色度		度	1未満		5度以下	
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下		51	濁度		度	0.1未満		2度以下	
25	ジプロモクロメタン		mg/L	0.001未満		0.1mg/L以下			遊離残留塩素		mg/L	0.1		管理基準0.1mg/L以上	
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下			以下余白						
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満		0.1mg/L以下									
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日			2025年9月2日 ～ 2025年9月26日					
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号												
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 遊離残留塩素については、依頼書「残留塩素」欄にご記入頂いております数値を転載しております。												

水質検査結果書



伊根町長 吉本 秀樹 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

2025年9月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2025年9月2日			11時50分		種 別		簡易水道			(浄水)				
採 水 地 点		寺領浄水場														
天 候		晴				採水時の温度		気 温		30.0℃		水 温		26.0℃		
採 水 者		豊田				受 付 方 法		収集								
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準		No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準		
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下		28	トリクロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下		
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと		29	ジプロモシクロメタン		mg/L	0.002		0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下		30	ジプロモホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下		
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下		31	ホルムアルデヒド*		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下		
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.033		1.0mg/L以下		
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.004		0.01mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		34	鉄及びその化合物		mg/L	0.04		0.3mg/L以下		
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		35	銅及びその化合物		mg/L	0.08		1.0mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	10		200mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.034		0.05mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.72		10mg/L以下		38	塩化物イオン		mg/L	14.4		200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満		0.8mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	18.7		300mg/L以下		
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満		1.0mg/L以下		40	蒸発残留物		mg/L	70		500mg/L以下		
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下		
15	1,4-ジクロロベンゼン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下		42	ジエオキシベンゼン		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下		
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.3未満		3mg/L以下		
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		47	pH値			6.12		5.8以上8.6以下		
21	塩素酸		mg/L	0.21		0.6mg/L以下		48	味			異常なし		異常でない事		
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下		49	臭気			異常なし		異常でない事		
23	クロロホルム		mg/L	0.001未満		0.06mg/L以下		50	色度		度	1未満		5度以下		
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下		51	濁度		度	0.1未満		2度以下		
25	ジプロモクロロメタン		mg/L	0.004		0.1mg/L以下		遊離残留塩素		mg/L	0.1		管理基準0.1mg/L以上			
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		以下余白								
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満		0.1mg/L以下										
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日			2025年9月2日 ～ 2025年9月26日						
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号													
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてののみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 遊離残留塩素については、依頼書「残留塩素」欄にご記入頂いております数値を転載しております。													

京都微生物研究所

(様式M)