

# 伊根浦伝建修理・修景事業 施工の手引き



平成 30 年4月

伊根町教育委員会

## ■ 目 次

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 伝統的建造物の修理事業の手順                          | 1  |
| 伝統的建造物以外の修景事業の手順                        | 2  |
| 許可基準 運用上の注意点、考え方等(建造物等)                 | 3  |
| 許可基準 運用上の注意点、考え方等<br>(土木工事、その他構造物、自然物等) | 4  |
| 特記仕様書の取扱いについて                           | 5  |
| 建物痕跡調査書 (様式)                            | 9  |
| 施工検討書 (様式)                              | 10 |
| 伊根浦伝統的意匠 木製建具の修理例                       | 11 |
| 飾り窓(下地窓)修理例                             | 12 |
| エンガキ、縁下通気口、雨戸修理例                        | 13 |
| 持出し手摺、高欄手摺例                             | 14 |
| 木製建具姿図(玄関戸・縁戸・窓)                        | 15 |
| 格子姿図                                    | 16 |
| 縁下通気口姿図                                 | 17 |
| エンガキ姿図                                  | 18 |
| 戸袋姿図                                    | 19 |
| 鍔絵姿図                                    | 20 |
| 鬼瓦の例(東平田)                               | 21 |
| 土壁の技術工法                                 | 22 |
| アルミサッシの修景例                              | 23 |
| 施工事業者様へのお願い                             | 24 |

### ご注意

伊根浦伝統的建造物群保存地区修理修景事業の実施にあたっては、伊根町教育委員会発刊の「伊根浦伝統的建造物群保存地区まちづくりの手引き」の他、本書に従って実施すること。本取扱いに沿わない事業実施や施工については、補助対象外となる可能性もあること、手直しの指示を受ける場合があることを十分理解され、適正に事業実施・施工されますようお願いいたします。

また、本書も含め各冊子の最新版をご確認のうえ、最新のものに従ってください。

#### ※本書作成時(H30.4)の最新版

「伊根浦伝統的建造物群保存地区 まちづくりの手引き」  
平成30年3月改正

◎最新版は伊根町ホームページをご確認ください。

[http://www.town.ine.kyoto.jp/pub\\_rela/edu/jyudenken/download.html](http://www.town.ine.kyoto.jp/pub_rela/edu/jyudenken/download.html)

## 伝統的建造物の修理事業の手順

■ 特に注意が必要なものは、※として下記にお示ししています。

| ✓                        | 項目                       | 実施内容                                            | 時期・タイミング                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 事業計画書の提出                 | 現状図、計画図、見積書、現状写真の提出                             | 前年6月～8月末                  |
| <input type="checkbox"/> | 提出書類の修正                  | 国・府との協議結果に基づき見積書等修正                             | 前年9月～今年1月                 |
| <input type="checkbox"/> | 現状変更行為許可申請書の提出           | 現状変更行為許可申請書、位置図、現状図、計画図、建具等意匠図(1/20)、現状写真提出     | 国の交付決定後<br>(今年4月以降)       |
| <input type="checkbox"/> | 補助金交付申請書の提出              | 補助金交付申請書、見積書、現状図、計画図、建具等意匠図(1/20)、現状写真提出        | 国の交付決定後<br>(今年4月以降)       |
| <input type="checkbox"/> | 現状変更行為許可補助金交付決定          | 各申請書、添付書類を審査した結果、問題が無ければ許可・交付決定となります。           | 申請から約1週間後                 |
| <input type="checkbox"/> | 事業着手                     | 現状変更行為許可証を現場の良く見える場所に掲示し作業                      | 現状変更行為許可・補助金交付決定後         |
| <input type="checkbox"/> | 下地や痕跡等の確認                | 教育委員会が外壁下地や建物の痕跡等を確認します。(※1)                    | 外壁材・屋根瓦等の解体後              |
| <input type="checkbox"/> | 計画の変更                    | 痕跡確認に基づき、復原を原則に計画を変更します。計画図、見積書、痕跡調査書を教委へ提出します。 | 教育委員会の現地確認、協議終了後          |
| <input type="checkbox"/> | 伝統的意匠等の決定(計画図に描き込みが無い場合) | 木製建具や格子窓、エンガキ、床下通気口、戸袋等の伝統的意匠部分の意匠を決定(※2)       | 教育委員会と協議終了後               |
| <input type="checkbox"/> | 工事施工                     | 特記仕様書に基づき工事を実施                                  | 計画決定後                     |
| <input type="checkbox"/> | 現状変更行為完了通知書の提出           | 完了通知書、完成写真の提出<br>必要に応じて痕跡調査書、完成図を提出             | 工事完成後                     |
| <input type="checkbox"/> | 補助事業実績報告書の提出             | 実績報告書、精算書、工事費領収書(写)、施工中・完成写真、補助金請求書の提出          | 工事完成後                     |
| <input type="checkbox"/> | 完成検査                     | 計画通りの施工であったか教育委員会の検査を受けます。                      | 現状変更行為完了通知書、補助事業実績報告書の提出後 |
| <input type="checkbox"/> | 手直し施工                    | 完成検査での指示事項に基づき手直し。                              | 検査後直ちに                    |
| <input type="checkbox"/> | 補助金の支払                   | 補助金を指定された口座へ振り込みます。(※3)                         | 検査後約1か月後                  |

※1 教育委員会が外壁下地や建物の痕跡等を確認しないうちに施工を継続した場合は、十分な確認ができる程度まで再度解体していただきます。

※2 伝統的意匠部分等について、事前に教育委員会が確認していないものは取り替えを指示する場合があります。

※3 ※1、※2の理由の他、不十分又は不適正な施工であった場合は、補助金の一部又は全額が支払われなくなる場合があります。また、補助金交付後であっても返還しなければならない場合があります。

## 伝統的建造物**以外**の**修景**事業の手順

■ 特に注意が必要なものは、**※**として下記にお示ししています。

| ✓                        | 項目                       | 実施内容                                                                   | 時期・タイミング                  |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 事業計画書の提出                 | 現状図、計画図、見積書、現状写真の提出                                                    | 前年6月～8月末                  |
| <input type="checkbox"/> | 提出書類の修正                  | 国・府との協議結果に基づき見積書等修正                                                    | 前年9月～今年1月                 |
| <input type="checkbox"/> | 現状変更行為許可申請書の提出           | 現状変更行為許可申請書、位置図、現状図、計画図、建具等意匠図(1/20)、現状写真提出                            | 国の交付決定後<br>(今年4月以降)       |
| <input type="checkbox"/> | 補助金交付申請書の提出              | 補助金交付申請書、見積書、現状図、計画図、建具等意匠図(1/20)、現状写真提出                               | 国の交付決定後<br>(今年4月以降)       |
| <input type="checkbox"/> | 現状変更行為許可<br>補助金交付決定      | 各申請書、添付書類を審査した結果、問題が無ければ許可・交付決定となります。                                  | 申請から約1週間後                 |
| <input type="checkbox"/> | 事業着手                     | 現状変更行為許可証を現場の良く見える場所に掲示し作業                                             | 現状変更行為許可・補助金交付決定後         |
| <input type="checkbox"/> | 計画の変更                    | 計画変更が必要な場合は、教育委員会と協議し、計画図、見積書を提出します。                                   | 教育委員会と協議終了後               |
| <input type="checkbox"/> | 伝統的意匠等の決定(計画図に描き込みが無い場合) | 木製建具や格子窓、エンガキ、床下通気口、戸袋等の伝統的意匠部分の意匠を決定 <b style="color: blue;">(※1)</b> | 教育委員会と協議終了後               |
| <input type="checkbox"/> | 工事施工                     | 特記仕様書に基づき工事を実施                                                         | 計画決定後                     |
| <input type="checkbox"/> | 現状変更行為完了通知書の提出           | 完了通知書、完成写真の提出<br>必要に応じて完成図を提出                                          | 工事完成後                     |
| <input type="checkbox"/> | 補助事業実績報告書の提出             | 実績報告書、精算書、工事費領収書(写)、施工中・完成写真、補助金請求書の提出                                 | 工事完成後                     |
| <input type="checkbox"/> | 完成検査                     | 計画通りの施工であったか教育委員会の検査を受けます。                                             | 現状変更行為完了通知書、補助事業実績報告書の提出後 |
| <input type="checkbox"/> | 手直し施工                    | 完成検査での指示事項に基づき手直し。                                                     | 検査後直ちに                    |
| <input type="checkbox"/> | 補助金の支払                   | 補助金を指定された口座へ振り込みます。 <b style="color: blue;">(※2)</b>                   | 検査後約1か月後                  |

**※1** 伝統的意匠部分等について、事前に教育委員会が確認していないものは取り替えを指示する場合があります。

**※2** ※1の理由の他、不十分又は不適正な施工であった場合は、補助金の一部又は全額が支払われなくなる場合があります。また、補助金交付後であっても返還しなければならない場合があります。

許可基準 運用上の注意点、考え方等（建造物等） ver. 1704

参考

| 種類 | 主屋、離れ、事務所・店舗等                                                                                                                                      | 舟屋                                                                                                 | 土蔵                                                                    | 車庫、倉庫等簡易な建物                                                                                        | 工作物                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 屋根 | 基本的には黒またはいぶし系色の和瓦棧瓦葺とする。登り梁、腕木構造いずれも可。軒裏は垂木、野地板仕上げ。やむを得ず鉄板葺(板葺の代用)とする場合は、茶系色で平葺または瓦棒葺とする。ポリカ等は不可。過度な鬼瓦は使用しない。総二階建の場合は1階に瓦葺の庇屋根を付ける。雨樋は塩ビ茶系色を基本とする。 | 基本的には黒またはいぶし系色の和瓦棧瓦葺とする。軒裏は垂木、野地板仕上げ。やむを得ず鉄板葺(板葺の代用)とする場合は、茶系色で平葺または瓦棒葺とする。ポリカ等は不可。雨樋は塩ビ茶系色を基本とする。 | 基本的には黒またはいぶし系色の和瓦棧瓦葺とする。軒裏は垂木、野地板仕上げ。置き屋根と軒裏塗込めいずれでも可。雨樋は塩ビ茶系色を基本とする。 | 鉄板葺(板葺の代用)とする場合は、茶系色で平葺または瓦棒葺とする。和瓦棧瓦葺の場合は黒またはいぶし系色とする。ポリカ等は不可。雨樋は塩ビ茶系色を基本とする。                     | 屋根がある場合は、車庫、倉庫等簡易な建物に準じる。ポリカ等は不可。カーポート不可。                             |
| 外壁 | 真壁造を基本として、壁は黄漆喰か中塗り仕上げのイメージ。腰は板で可とし、可能な限り基礎コンを隠す。ポリカ等は不可。                                                                                          | 大壁造板張り仕上げを基本。2階のあるタイプで道路側を土壁にする場合は真壁仕上げのイメージを基本。腰は板で可とし、可能な限り基礎コンを隠す。ポリカ等は不可。                      | 大壁造白漆喰または中塗り、荒壁仕上げのイメージ。腰は板で可とし、可能な限り基礎コンを隠す。                         | 大壁造板張り仕上げを基本。ポリカ等は不可。                                                                              | 壁面がある場合は、車庫、倉庫等簡易な建物に準じるものとするが、当該工作物が付随する建物に合った仕上げとする。                |
| 基礎 | 可能であればコンクリート犬走り等見え掛かりの角に延石(磨きや表面を平らにした物は不可)を入れる。                                                                                                   | 海側に舟を曳く斜路を設ける。可能であればコンクリート犬走り等見え掛かりの角に見せ柱や延石(磨きや表面を平らにした物は不可)を入れる。                                 | 可能であればコンクリート犬走り等見え掛かりの角に延石(磨きや表面を平らにした物は不可)を入れる。                      | 可能であればコンクリート犬走り等見え掛かりの角に延石(磨きや表面を平らにした物は不可)を入れる。                                                   | 可能であればコンクリート基礎や犬走り等見え掛かりの角に延石(磨きや表面を平らにした物は不可)を入れる。                   |
| 玄関 | 玄関は平面に設ける。茶系色(無垢材色は避ける)引違い戸を基本とし、アルミサッシを可とするが和風とする。やむを得ず開き戸にする場合は、茶系木戸とする等景観へ配慮する。可能であれば土間は所々に平石を入れる。玄関戸は縁の面より半間程度内側に設置する。                         | 入口戸は引違い戸を基本とする。茶系色(無垢材色は避ける)アルミサッシを可とするが和風とする。                                                     | 入口戸は木戸または土壁仕上げとする。                                                    | 入口は妻面からとする。                                                                                        | <div>主屋等の延石・平石のイメージ</div>                                             |
| 建具 | 茶系色(無垢材色は避ける)アルミサッシを可とするが和風とする。出窓は不可。建具納めは敷居・鴨居より外へはみ出さない。                                                                                         | 茶系色(無垢材色は避ける)アルミサッシを可とするが和風とする。出窓は不可。シャッターは極力避け、やむを得ない場合(板戸の代用)は茶系色に塗装する。建具納めは敷居・鴨居より外へはみ出さない。     | 茶系色(無垢材色は避ける)アルミサッシを可とするが和風とする。建具納めは敷居・鴨居より外へはみ出さない。                  | 茶系色(無垢材色は避ける)アルミサッシを可とするが和風とする。シャッターは極力避け、やむを得ない場合(板戸の代用)は茶系色(無垢材色は避ける)に塗装する。建具納めは敷居・鴨居より外へはみ出さない。 |                                                                       |
| 意匠 | 伝統的建造物の例にならう。木製を基本として、アルミベランダは道路側への設置は避ける。                                                                                                         | 伝統的建造物の例にならう。木製を基本として、アルミベランダは道路側への設置は避ける。                                                         | 伝統的建造物の例にならう。                                                         | 伝統的建造物の例にならう。                                                                                      | 木製を基本として、当該工作物が付随する建物に合った仕上げとする。                                      |
| 設備 | エアコン室外機、下水空気取入口、ガス配管は可能な限り建物側面へ移動する。やむを得ず道路側に露出する場合は茶系色に着色または木製格子等で隠す。                                                                             | エアコン室外機、下水空気取入口、ガス配管は可能な限り建物側面へ移動する。やむを得ず道路側及び海側に露出する場合は茶系色に着色または木製格子等で隠す。                         |                                                                       | 建築設備等は可能な限り建物側面へ移動する。やむを得ず道路側等に露出する場合は茶系色に着色または木製格子等で隠す。                                           | 土地や建物に固定しない金属製又は樹脂製物置をやむを得ず置く場合は、道路側、海側から見えない場所に設置し、茶系色で着色またはすだれ等で隠す。 |

※この表の建物区分に当てはめることが適当ではない規模の大きい建物は、旧伊根小学校木造校舎、芝居小屋等を参考に検討するものとする。

許可基準 運用上の注意点、考え方等（土木工事、その他構造物、自然物等） ver. 1704

参考

|            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本的な考え方    | 伊根浦の町並みは漁村であり、城下町・商家町等ではないことを強く意識し、漁村風景の中にあって自然で、素朴なイメージで構成していくものとする。伝統的建造物以外の構造物等が目立つことは避け、標準的な規模、デザイン、配色を採用し、歴史的風致を整えていくようご協力をお願いしたい。             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 法面・壁面等仕上り面 | 壁面の見え掛かりは可能な限り石積みとする。法面がある場合は植物を植える又は植物で隠す等自然物の仕上げとする。                                                                                              | <b>【共通項目】</b><br><br>※石材は、磨きや表面を平らにした物は基本的に使用不可。<br>※いずれも漁村として違和感のない和式・和風のものを原則とし、洋式・洋風の配置、形状、仕上げは不可とする。<br>※色彩は可能な限り目立たないものを採用すること。<br><br>※予算的、時間的制約があり、各項目への配慮・対応が困難な場合は、歴史的風致を阻害することを自覚いただき、実施を見合わせることを推奨します。<br>※法令に定められた構造物等の設置を妨げるものではありません。<br>この場合、色彩や形質、強度等について法令に定められているものは、左の限りではありません。 |
| アスファルト舗装   | 可能な限り茶系カラー舗装とする。天然色豆砂利アスファルト舗装(伊根浦で実施されたカラー舗装)に準じる。                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| コンクリート舗装   | 可能な限り、部分的に平石を埋める、または洗い出し等の仕上げとする。平石を洋風に配置する場合は不可。                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 標識等        | 法的に設置が義務付けられる標識等は、表示部以外の支柱・裏面等は茶系色に着色するものとする。ガードレール等は反射シート等を貼り、茶系に塗布したものを基本とする。区画線等は、法令上やむを得ない場合を除き白、茶系色のペイント、又は石張り等とする。                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 屋外照明器具     | 洋風の形状を避け、支柱は茶系色に着色するものとする。外部設置は必要最小限とすること。                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 樹木の伐採      | 環境物件に特定された樹木を除き、幹の元口 10 cm未満の樹木の伐採、又は樹高 70 cm程度以上残した管理のための伐採の現状変更行為許可手続きを不要とする。(10 本程度以内の伐採は、神社境内の樹木等歴史的風致に影響するものを除き、申請を受けた場合は原則許可を認める方針としています)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 消火栓器具格納箱   | 木製で茶系色に着色したものを推奨する。次いで木製赤色、FRP・スチール等の場合は茶系色を推奨する。                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 海上係留物      | 舟屋前の海面は漁船を基本とするが、漁業用等生業に必要な棧橋等の施設は可。その他の海面は浮き桟橋等の設置は可とするが、桟橋上に設置する構造物は手すり等の安全施設を除いて木製を基本とする。                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 参道・里道等     | 路面や階段の材質は周囲の状況を基本とし、それに合わせるものとする。参考にすべきものが無い場合は御影石又は土仕上げとする。手すりを設置する場合は金具を含め茶系色とすること。                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 船舶         | 舟屋に係留、格納される船舶は漁船を強く推奨する。規模の大きい船舶は、漁船又は宏昭丸等概ね昭和 40 年頃までに伊根浦で運行実績のある船舶のイメージを基本とした形状、色彩とする。                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 海岸・構造物     | 伊根浦はリアス式海岸であり、護岸を除き海岸は岩を標準とする。人工構造物は石積みを基本とする。                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| その他金属・合成素材 | 可能な限り木製とすることを原則とし、やむを得ず木製以外の素材とする場合は露出を抑え、木製格子などで囲う又は茶系色に塗装する。                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 仮設物        | 仮設物を設置する場合は、現状変更行為許可は不要とする。ただし、「仮設物」とは、概ね 1 年以内の期間を定めて設置され、目的達成後又は期間経過後に撤去される前提の物とする。非固定物であっても長期に渡り継続して設置するものは現状変更行為許可の対象とし、規模に応じて建築物又は構造物の基準を準用する。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 非固定物       | 常設又は日常的に設置される物品は、固定物ではなくても伊根浦としての歴史的風致(漁村)として違和感のない和風のものを基本とする。可能な限り木製かつ茶系のものとする。                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

※項目は適宜追加していきますので、各年度の最新版をご覧ください。  
※上記各項目の記載内容については、保存地区内における各種法令の手続きが省略できるものではありませんので、実施にあたっては法令に従って別途に各種手続きを遺漏なく行ってください。

|                                                                                                                            |                                                                                                                              |    |          |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------|----------|---------|-------------|---------|-------------|----------|----------|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0 0：特記仕様書の取扱いについて                                                                                                          |                                                                                                                              |    |          |                               | 6. 打合議事録 | 7. 設計変更 | 8. 既設部分との取合 | 9. 別途工事 | 10. 工事保証その他 | 11. 材料保管 | 0 2：仮設工事 |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 4：地盤補強・基礎工事 |
| 1. 伊根町伊根浦伝統的建造物群は歴史的経過を尊重した文化財であり現状保存（現状の外観を変更しない）修理修繕（現状の材料を出来る限り再利用すること）を原則とし、伊根町伊根浦伝統的建造物群保存計画の修理・修景基準に基づいて設計・施工するものとする |                                                                                                                              |    |          |                               |          |         |             |         |             |          | 1. 養生    |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 2. 同上の設計図ならびに見積書に明記された部分の施工は、まちづくりの手引き「修理修景基準 設計・工事仕様書」によるもの                                                               |                                                                                                                              |    |          |                               |          |         |             |         |             |          | 2. 危険防止  |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 3. 本特記仕様書に明記のない事項は、国土交通大臣官房庁営繕部監修「木造建築工事標準仕様書」（最新版）及び住宅金融支援機構監修「木造住宅工事仕様書」（最新版）による                                         |                                                                                                                              |    |          |                               |          |         |             |         |             |          | 3. 片付け清掃 |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 4. 施主、設計者又は施工者協議のうえ■（口を黒く塗りつぶしたものを）を特記事項として採用する。ただし、伝建修理修景事業に係る外観部分の施工は、この水準を要求する                                          |                                                                                                                              |    |          |                               |          |         |             |         |             |          | 4. 看板    |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 5. その他の記載事項は、（ ）内に記載する                                                                                                     |                                                                                                                              |    |          |                               |          |         |             |         | 0 3：解体工事    |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 0 1：一般共通事項                                                                                                                 |                                                                                                                              |    |          |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 1. 適用範囲                                                                                                                    | ■本特記仕様書は、各共通仕様書及び補足事項に記載なき事項を特記するものであり、各工事において、他の工事との関連ある事項は、各々該当の記載事項を参照する。                                                 |    |          |                               |          |         |             |         |             |          |          |  | 1. 地盤調査        | ■歴史的に埋立地である場合は地盤沈下している恐れがあり、状況調査を行い空隙部などは埋戻しランマーなどで転圧を行う<br><br>□地業の種類は以下により厚さは、100mm以上とする。<br>□割栗石 □砂利 □砕石<br><br>□厚さ 50mm以上<br>□強度など Fc＝13.5N／mm2 スランプ15cm<br><br>□必要（厚さ0.15mm以上） □不要<br><br>□基礎の形式は以下による鉄筋コンクリート造とする。<br>形状・配筋は、標準基礎詳細図による。<br>□べた基礎と一体の布基礎<br>□その他（ ）<br>□コンクリート強度等<br>強度（Fc: N/mm2） □18以上 □21以上 □（ ）<br>スランプ（cm） □18以上 □15以下 □（ ）<br>水セメント比（%） □60以下 □55以下 □（ ）<br>■舟屋など海水に面する基礎は水中コンクリート24-18-20を基本とする<br>□布基礎の場合、点検口などで連続しないときでもフーチングは、連続させることを原則とする。<br>□布基礎へのスリーブ、又はスラブへの開口部には必要な開口補強を行う。 |               |
| 2. 工事上の疑義                                                                                                                  | ■本工事の設計図書に関する質疑は、工事契約前に、質疑応答書をもって確かめておくものとする。<br>□設計図書に記載がなくとも、外観上、構造上、設備上、法規上当然必要と認められるものは、監理者の指示に従い、請負金額の範囲内において施工するものとする。 |    |          |                               |          |         |             |         |             |          |          |  | 2. 地業          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 3. 優先順位                                                                                                                    | ■本工事の設計図書等の優先順位は下記による。<br>1. 現場説明事項（質疑回答書を含む）<br>2. 特記仕様書<br>3. 各設計図<br>4. 共通仕様書<br>5. 公共規格及びこれに準ずる規格                        |    |          |                               |          |         |             |         |             |          |          |  | 3. 捨てコンクリート地業  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 4. 材料試験                                                                                                                    | □本工事に使用する材料のうち、監理者により指示のあるものに関しては、その成績書を提出し、又は監理者の認める試験所で試験を行い、確認を受けなければならない。<br>尚、試験に要する諸費用は、すべて請負業者の負担とする。                 |    |          |                               |          |         |             |         |             |          |          |  | 4. 防湿フィルム      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 5. 提出図書                                                                                                                    | ■本工事の施工に伴う、提出図書は、下記「■」に定める他、必要に応じて監理者と協議の上、作成するものとする。                                                                        |    |          |                               |          |         |             |         |             |          |          |  | 5. 基礎          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | 提出図書                                                                                                                         | 部数 | 提出期限     | 備考                            |          |         |             |         |             |          |          |  | 6. 土間・防湿コンクリート |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 工事請負契約書                                                                                                                    | 1  | 契約時      | 工事経歴書<br><br>各工事毎<br>工事進捗表、写真 |          |         |             |         |             |          |          |  | 7. 型 枠         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 工事工程表                                                                                                                      | 2  | 契約後速やかに  |                               |          |         |             |         |             |          |          |  | 8. 天端均し        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 現場代理人届け                                                                                                                    | 2  | 〃        |                               |          |         |             |         |             |          |          |  | 9. 床下通気        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 職方名簿                                                                                                                       | 2  | 〃        |                               |          |         |             |         |             |          |          |  | 10. アンカーボルト    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 施工図・製作図                                                                                                                    | 2  | 実施15日前   |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 打合議事録                                                                                                                      | 2  | その都度     |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 変更工事見積書                                                                                                                    | 2  | 〃        |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 材料試験報告書                                                                                                                    | 2  | 試験後10日以内 |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 工事竣工届                                                                                                                      | 2  | 竣工時      |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 工事竣工図                                                                                                                      | 2  | 竣工時      |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 痕跡調査書                                                                                                                      | 2  | その都度     |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                            | □ 施工検討書                                                                                                                      | 2  | その都度     |                               |          |         |             |         |             |          |          |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 伊根浦伝建 修理修景事業関連                                                                                                             |                                                                                                                              |    |          |                               |          |         |             |         |             |          | 特記仕様書（1） |  |                | 図面No. A 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 5：木工事一般事項     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. 土台の防腐<br>防蟻措置 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7. 火打ちばり            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. 木材の品質        | □素材及び製材の品質は、日本農林規格（JAS）の制定がある場合は、この規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものとする。<br>□木材は十分に乾燥したものをを用い、構造材に用いる製材の品質は、針葉樹の構造用製材のJASに適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとする。<br>□造作材に用いる製材の品質は、針葉樹の造作用製材のJASに規定する小節以上の品質のものとする。<br>■取替え材または新補する材は原則として旧材と同品等の同種材とし、旧規格・形、旧工法を踏襲する。     | 10. 薬剤の品質等       | □土台の防腐・防蟻措置は、次のいずれかによる。<br>□ひのき、ひば、シイ<br>□JASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材を用いる。<br>□土台に接する外壁の下端には水切りを設ける。<br><br>□薬剤による現場処理を行う場合の防腐・防蟻薬剤の品質は、次による。<br>□木部の防腐措置及び防蟻措置に使用する薬剤の品質は、（社）日本しろあり対策協会（以下「しろあり協会」という。）又は木材保存協会認定の防腐防蟻剤とする。<br><br>□薬剤による現場処理を行う場合の木材の処理方法は、次による。<br>□塗布、吹付け、浸漬に使用する薬剤の量は、木材及び合板の表面積1.0㎡につき300mlを標準とする。<br>□処理むらが生じることのないよう上記の薬剤の範囲内の量で2回処理以上とする。<br>□木材の木口、仕口、継手の接合箇所、亀裂部分、コンクリート及び東石などに接する部分は、特に入念な処理を行う。 | 8. 柱                | □火打ちばりは次のいずれかによる。<br>□木製火打とする場合は、90mm×90mm以上の断面寸法とする。<br>はり・胴差・けた等との仕口は、かたぎ大入れとし、六角ボルト締めとする。ただし、はり・胴差・けた等の上端又は下端に取付ける場合は、渡りあご又はすべりあごとし、いずれも六角ボルト締めとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. 木材の樹種        | ■見えがかり部分に外国産材や合板の使用を禁止、ひのき、すぎ、まつを使用する。<br>■舟屋の土台及び柱材は原則シイとする。                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9. 間 柱              | □柱の断面寸法は次による。<br>□断面寸法は、120mm×120mmとする。<br>□通し柱の断面寸法は、120mm×120mmとする。<br>□すみ柱（出すみ、入すみ）の断面寸法は、120mm×120mmとする。<br>□通し柱であるすみ柱は、ひのき、ひばを使用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. 合板<br>各種ボード類 | □合板及び各種ボード類の品質は、JASに適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものを使用する。<br>又、内装仕上げ材に使用する材料はすべて、F☆☆☆☆品を使用する。                                                                                                                                                                     | 0 6：木造躯体工事       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10. 胴 差             | □継手は、はり及びすじかいを受ける間柱を避け、柱より持出し、追掛け大せん継ぎ又は腰掛けかま継ぎとする。<br>□通し柱との仕口は、かたぎ大入れ短ほぞ差しとし、金物の補強は、次のいずれかによる。<br>□短ざく金物当て六角ボルト締め、スクリュー釘打ちとする。<br>□かね折り金物当て六角ボルト締め、スクリュー釘打ちとする。<br>□羽子板ボルト締めとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 土 台           | □土台の断面寸法は、柱と同じ寸法以上かつ120mm×120mmとする。<br>□継手は、柱及び床下換気孔の位置を避け腰掛けあり継ぎ又は腰掛けかま継ぎとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11. 軒げた             | □継手は、はりを受ける柱間を避け、柱より持出し、追掛け大せん継ぎ、腰掛けかま継ぎ又は腰掛けあり継ぎとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. 釘            | □構造上重要な部分に用いる釘の品質は、JISA5508（くぎ）に規定する釘の種類のうち、鉄丸くぎ、せっこうボード用くぎ、シージングインシュレーションファイバーボード用くぎに適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものとする。<br>ただし、特殊な部位に用いる釘についてはこの限りではない。<br>□長さの表示のない場合の釘の長さは、打ち付ける板厚の2.5倍以上を標準とする。<br>□造作材の化粧面の釘打ちは、使用箇所及び工事の過程に応じて、隠し釘、釘頭に埋め木、釘頭つぶし、釘頭あらわし等とする。 | 2. 火打土台          | □火打土台は次のいずれかによる。<br>□木材の火打土台とする場合は、断面寸法は、45mm×90mm以上とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12. 間仕切げた<br>（頭つなぎ） | □継手は、はりを受ける柱間を避け、柱より持出し、腰掛けかま継ぎ又は腰掛あり継ぎとする。<br>□主要な間仕切げたとけた又は胴差とのT字取合部の仕口は、大入れあり掛けとし、羽子板ボルト締めとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. 諸金物          | □諸金物（接合金物）は、品質及び性能が明示、認定された良質なもののみを使用する。<br>■塩害の恐れある部分の金物はステンレス製などとする                                                                                                                                                                                       | 3. 大 引           | □継手は、床つか芯から150mm内外持ち出し相欠き継ぎのうえ、N75釘2本打ちとするか又は腰掛けあり継ぎとする。<br>□仕口は次による。<br>□土台との取合いは、大入れあり掛け、腰掛け又は乗せ掛けとし、いずれもN75釘2本斜め打ちとする。<br>□柱との取合いは、添木を柱に取り付けたのち、乗せ掛けとするか、柱に大入れとし、いずれもN75釘2本を斜め打ちとする。                                                                                                                                                                                                                                         | 13. 筋かい             | □断面寸法は45mm×90mm以上を標準とする。<br>□見付け平使いとし、上下端部の仕口は建築基準法に基づく告示による。<br>□筋かいが間柱と取り合う部分は、間柱を筋かいの厚さだけ欠きとって筋かいを通す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. 指定寸法         | □木材の断片を表示する指定寸法は、ひきたて寸法とする。ただし、造作材の場合で寸法線が記入されているものは、仕上がり寸法とする。                                                                                                                                                                                             | 4. 床づか           | □上部仕口は、次のいずれかによる。<br>□大引に突付けとし、N75釘を斜め打ちのうえ、ひら金物を当て釘打ち又は、かすがい打ちとする。<br>□大引へ一部びんた延ばしとし、N65釘2本を斜め打ちする。<br>□大引に目違いほぞ差しとし、N75釘2本斜め打ちする。<br>□下部は、つか石に突付けとし、根がらみを床づかに添えつけ釘打ちとする。                                                                                                                                                                                                                                                      | 14. 木ずり             | □断面寸法は、12mm×75mm以上とする。<br>□継手は、柱・間柱心で突付け、5枚以下毎に乱継ぎとする。<br>□柱・間柱等への留め付けは、板そば20mm程度に目透かし張りとし、それぞれN50釘2本を平打ちする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. 仕上げ 他        | □構造材に丸太を使用する場合は、すべて皮はぎ材とする。<br>□見えがかりは、すべてカンナ削り仕上げとする。<br>□土台、けたなどで継ぎ伸しの都合上、やむを得ず、短材を使用する場合の長さは、土台にあっては1m内外、その他にあっては2m内外とする。                                                                                                                                | 5. 根 太           | □継手は、受材心で突付け継ぎとし、N90釘を平打ちする。<br>□はり又は大引きとの取合いは、置渡しとし、N75釘2本斜め打ちとする。ただし根太のせいが90mm以上の場合は、大入れ又は渡りあご掛けとし、N75釘2本打ちとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15. 筋かい端部の仕口        | □筋かいの端部における仕口は、筋かいの種類に応じて、次の接合方法によるか又は、これらと同等以上の引張耐力を有する接合方法による。<br>□厚さ30mm以上で幅90mm以上の木材による筋かいの場合<br>筋かいプレート（厚さ1.6mmの鋼板添え板）を筋かいに対して六角ボルト（M12）（JIS B1180（六角ボルト）に規定するうち強度区分4.6に適合する径12mmのボルト又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。）締め及びCN65釘（長さ65mmの太め鉄丸くぎ。以下同じ。）を3本平打ち、柱に対してCN65釘を3本平打ち横架材に対してCN65釘を4本平打ちとしたもの。<br>□厚さ45mm以上で幅90mm以上の木材による筋かいの場合<br>筋かいプレート（厚さ2.3mmの鋼板添え板）を、筋かいに対して六角ボルト（M12）締め及び長さ50mm、径4.5mmのスクリューくぎ（以下「スクリューくぎ」という。）7本の平打ち、柱及び横架材に対してそれぞれスクリューくぎ5本の平打ちとしたもの。<br>□厚さ90mm以上で幅90mm以上の木材による筋かいの場合、別途指示する。 |
| 8. 養 生          | □工事中に汚染や損傷などの恐れのある場合は、とのこ塗、紙張り、板あて及びその他適当な方法により養生する。                                                                                                                                                                                                        | 6. 2階床ばり         | □継手は、次のいずれかによる。<br>□受材上で大材を下にして台持ち継ぎとし、六角ボルト2本締めとする。<br>□受材より150mm内外持ち出し、追掛け大ぜん継ぎとする。<br>□はりせいが120mm程度のものは、大材を受材心より150mm内外持ち出し上端を揃え腰掛けかま継ぎ又は腰掛けあり継ぎとし、短ざく金物両面当て、六角ボルト締めとする。<br>□仕口は、次のいずれかによる。<br>□柱との取合いは、かたぎ大入れ短ほぞ差しとし、羽子板ボルト締め又は羽子板ボルト締めとする。<br>□T字取合いは大入れあり掛けとし、羽子板ボルト締めとする。<br>□受材が横架材の場合は、受材との取合いは、渡りあご掛けとする。                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 伊根浦伝建 修理修景事業関連  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特記仕様書（2）            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 図面№ A 02            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. 耐力壁となる軸組の柱と横架材の仕口 | □軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口は、平12建告第1460号による。                                                                                                                                                                                                     | 0 7：屋根工事   | 7. 硬質塩化ビニル雨樋                                | □軒樋の工法は、次による。<br>□軒樋は、専用の継手を用い、接着剤を併用して接合する。接合した軒樋の長さは、10m以内とし、10mを超える場合は、有効な伸縮継手を設ける。<br>□軒樋の受金物は、軒樋に合った形状寸法のもを間隔700mm程度に、たる木又は、鼻かくしに取りつける。受金物の鉄部は溶融亜鉛めっきを行う。<br>□軒樋の取付けの勾配は1/200以上とする。<br>□軒樋は、伸縮を妨げない程度に受金物に緊結する。<br>□堅樋の工法は、次による。<br>□堅樋の受金物は、堅樋に合った形状寸法のもを間隔1000mm以下に取りつける。<br>受金物は、ステンレス製又は鉄部に溶融亜鉛めっき(ドブ漬)を行ったものとする。<br>□堅樋には、各受金物ごとに、樋と同質材で下がり止めを接着剤で取りつける。 |
| 17. 耐力壁でない軸組の柱と横架材の仕口 | □すみ柱と土台との仕口は次のいずれかによる。<br>□扇ぼぞ差し又は短ぼぞ差しとし、かど金物を当て釘打ちとする。<br>□長ぼぞ差しとし、込みせん打ちとする。<br>□扇ぼぞ差し又は短ぼぞ差しとし、かすがい打ちとする。<br>□扇ぼぞ差し又は短ぼぞ差しとし、ホールダウン金物を用いて緊結する。<br>□土台木口と隅柱との取り合いを落しありとする場合は、かど金物を両面に当て釘打ちとする。<br>□上記の同等以上の緊結が保たれる方法で監理者と協議する。    | 1. 屋根工事一般  | 0 8：断熱工事                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18. 小屋ばり              | □末口135mm以上の丸太の継手は、受材上で台持継ぎとし、下水にだぼ2本を植込み、かすがい両面打ちとするか又は六角ボルト2本締めとする。<br>受材当たりは渡りあごとし、手ちがいかすがい打ちとする。<br>□末口135mm以上の丸太の継手は、受材上でやりちがいとし、六角ボルト2本締めとする。<br>受材当たりは渡りあごとし、手ちがいかすがい打ちとする。<br>□軒げた又は敷けたとの仕口は、かぶとあり掛け又は渡りあごとし、いずれも羽子板ボルト締めとする。 | 2. 金属板ぶき一般 | 1. 断熱する部分                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. 小屋束               | □上部・下部の仕口は、短ぼぞ差しとし、かすがい両面打ち又はひら金物当て釘打ちとする。                                                                                                                                                                                           | 3. かから棒ぶき  | □断熱材の種類と厚さ<br>□屋根<br>□天井<br>□壁<br>□床<br>□土間 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20. むな木・もや            | □継手は、つかの位置を避け、つかより持出して、腰掛けかま継ぎ又は腰掛けあり継ぎとし、N75釘2本打ちとする。<br>□T字部の仕口は、大入れあり掛けとし、上端よりかすがい打ちとする。                                                                                                                                          | 4. 一文字ぶき   | 0 9：造作工事                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21. たる木               | □継手は、乱に配置し、もや上端でそぎ継ぎとし、釘2本打ちとする。<br>□軒先部以外の留めつけは、受け材当たりN75釘で両面を斜め打ちとする。ただし、たる木のせいが45mm程度の場合は、N100釘を脳天打ちとする事ができる。<br>□軒先部の留めつけは、桁へひねり金物、折曲げ金物又はくら金物を当て、釘打ちとする。<br>□かわら棒ぶき屋根の場合のたる木間隔は、かわら棒の留めつけ幅と同一とする。                               | 5. 瓦葺き     | 1. 床板貼り                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. 挽板野地板             | □杉板 厚12mm以上とする<br>□継手は、板の登り約10枚以下毎に乱継ぎとし、継手は垂木芯で突付けとする。<br>□取付けは、たる木に添え付け、たる木当たりN38釘2本を平打ちとする。なお、板そばは、見えがくれの場合は添え付け、見えがかりの場合は、すべり刃又は相じゃくりとする。                                                                                        | 6. シーリング材  | 2. 敷居、かもい、他                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23. 鼻かくし              | □継手の位置は、たるき芯とし、次のいずれかにより、たる木当たりに釘打ちとする。<br>□突付け継ぎ又はそぎ継ぎとする。<br>□厚木の場合は、隠し目違い入れとする。<br>□破風板との取り合いは、突付け釘打ちとする。                                                                                                                         |            | 3. 内外壁下地                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24. 破風板               | □継手の位置は、もや芯とし、次のいずれかにより、むな木、もや及び桁当たりに釘打ちとする。<br>□そぎ継ぎ又は突付け継ぎとする。<br>□厚木の場合は、隠し目違い入れとする。                                                                                                                                              |            | 4. 外壁内通気措置                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 伊根浦伝建 修理修景事業関連        |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 特記仕様書（3）                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 図面No. A 03                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>5. 板貼り<br/>焼杉板貼</p> | <p>□既設材は破損度により選別し可能な限り再利用する<br/>□たて羽目貼り<br/>□板そばは、本実ジャグリ、幅割り合わせとする。継手は、受材心で相欠き、乱継ぎとする。<br/>□取付は、受材当たりに通リよく、つぶし頭釘打ち又はしんちゅう釘打ちとする。<br/>□よろい下見板貼り<br/>□板幅をそろえ、羽重ねは、20mm内外とする。<br/>□継手は、受材芯で相欠き、乱継ぎとする。<br/>□取付は、受材当たりに通リよく、つぶし頭釘打ち又はしんちゅう釘打ちとする。</p> | <p>7. 土壁の補修</p>           | <p>□はがれ防止の下地調整材<br/>□ラスボード下地部分があれば撤去し荒壁下地とする</p> <p>■土壁の劣化や外壁漏水防止などから板張りなどで覆っている部分の修理を行う場合は痕跡調査を行い、教育委員会と修理方針を事前協議すること。</p> <p>■上記の手続きのうえ修理としても風雨や湿気などにより短期間で損傷が懸念される場合に限り必要最小限の部分を「保護材」として板張りなどとする。</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>1 2：塗装工事</p> <p>1. 一般事項</p> <p>□塗装の品質は、すべてJISに適合したもの又はこれと同等以上の性能を有するものとし、監理者が認めたものを使用する。<br/>□内部に使用する塗料は、原則としてF☆☆☆☆を使用する。<br/>□あらかじめ塗り見本を提出して、監理者の承認を受けるとともに、必要に応じて施工面に見本塗りを行なう。<br/>□工事中は、塗装面ならびに塗装面以外の部分に汚染や損傷を与えないように十分注意し、必要に応じて適正な養生を行なう。</p> <p>2. 木部保護塗装</p> <p>□見えがかり無垢材はシーラー処理のうえ木部保護塗装2回塗りとする<br/>■木部保護塗装の着色については教育委員会と協議すること。<br/>■雨がかり部分は撥水性の高いものとする<br/>□キシラデコール □ノンロット □その他</p>                             |                  |
| <p>6. 内壁<br/>合板貼り</p>  | <p>□合板の品質は、普通合板、難燃合板、特殊合板（天然木化粧合板、特殊加工化粧合板）構造用合板又は構造用パネルのJASに適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとする。<br/>□水がかり箇所又はこれに準ずる箇所に使用する合板の種類は、Ⅰ類とする。<br/>□普通合板を使用する場合、合板の表面の品質は、Ⅰ等とする。</p>                                                                          | <p>1 0：内外装工事</p>          | <p>1. たたみ敷き</p> <p>□種類<br/>□本量 □ビニール量 □スタイロ量<br/>□畳縁<br/>□縁あり □縁無し<br/>□たたみの敷込は、敷居やたたみ寄せ部などで段違い、すきまが生じないように敷込、また不陸などがないように行う。</p> <p>2. 仕上塗り材<br/>仕上げ</p> <p>□仕上塗材の品質は、JISA6909（建築用仕上塗材）に適合するもの又は、これと同等以上の性能を有するものとして監理者が認めたものを使用する。<br/>■外部の仕上げ塗りは、降雨の恐れのある場合又は強風時には、原則として、仕上げを行なってはならない。<br/>□仕上後、仕上面に変色、色むらなどが生じた場合は、その面の仕上げ直しを行なう。</p>                                                                                      | <p>1 3：雑工事</p> <p>1. 設備覆い</p> <p>□エアコンや湯沸器、ガスボンベなどは格子覆いを設ける<br/>□格子覆いが困難な場合に、着色出来るものは茶褐色仕上げとする</p> <p>2. 伝統的意匠</p> <p>□材料、技術面において伝統的意匠の再現が難しい場合は部分修理とする<br/>□伝統的意匠は安易にアレンジしないこと</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <p>0 9：左官工事</p>        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>1 4：その他</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <p>1. 一般事項</p>         | <p>■気温が2℃以下の場合及びモルタルが適度に硬化しないうちに2℃以下になる恐れのある場合は、作業を中止する。やむを得ず、作業を行う場合は、板囲い、シート覆いなどを行うほか、必要に応じて採暖する。</p>                                                                                                                                           | <p>2. モルタル下<br/>地ラス工法</p> | <p>1. 木製建具</p> <p>□建具に使用する木材の品質は、十分乾燥した心去り材とし、割れ、歪みなどの欠点のないものとする。<br/>□水がかり部分に使用する建具の接着剤は、耐水性、耐候性に効果のあるものを使用する。<br/>■外部建具を木製とする場合は風返し、ガタ付き防止、戸締り金物などに留意したものとする</p> <p>2. アルミ建具</p> <p>□サッシは、JISA4706（サッシ）に適合するもの又はこれと同等以上の品質と性能を有するものと監理者が認めたものを使用する。<br/>□金属製雨戸は、JISA4713（住宅用金属製雨戸）に適合するもの又はこれと同等以上の品質と性能を有するものと監理者が認めたものを使用する。<br/>■網戸は、使用季節外は取り外し収納すること。</p> <p>3. 建具金物</p> <p>□建具金物は、形状、寸法が正しく、機構が円滑で表面にきず等の欠点のないものとする。</p> | <p>1. 点 検</p> <p>□建物引渡後1年後、監理者と点検を行い、工事不良に起因する不良部位は請負者の費用負担にて、迅速丁寧に補修などの措置を行う。</p> <p>2. 変更禁止</p> <p>□補助金適用を受けた物件の変更箇所における変更行為は原則10年間禁止する。</p> <p>3. 工事関係書類</p> <p>□補助金適用物件は施工仕様書、工程写真など工事関係書類を原則5年間保管する。</p> <p>4. 火災保険</p> <p>□補助金適用物件は工事中（施工者）及び完成後（所有者）は火災保険に加入すること。</p> <p>5. 火災予防</p> <p>□台所など火気使用室の室内天井壁材料は火災予防の観点から不燃材料とすること。IHコンロの場合はこの限りでない。<br/>□漏電の可能性がある古い配線、電気使用量が大きく増える場合は火災予防の観点から配線改修、回路増設など分電盤改修をすること。</p> |                  |
| <p>伊根浦伝建 修理修景事業関連</p>  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>特記仕様書（4）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>図面№. A 04</p> |


|            |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                            |   |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|
| 受付印        |      | 建物痕跡調査書<br>(伊根町伊根浦 伝統的建造物)                                                                                                               |                                                                                                                      | 提出日<br>平成      年      月      日                             |   |
| 報告者        | 氏 名  | 印                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |   |
|            | 住所等  |                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                            |   |
|            | 連絡先  | TEL :                      (      )                      FAX :                      (      )<br>e-mail :                                 |                                                                                                                      |                                                            |   |
| 建造物の概要     | 所在地  | 伊根町字                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                            |   |
|            | 種類   | <input type="checkbox"/> 主屋 <input type="checkbox"/> 舟屋 <input type="checkbox"/> 土蔵 <input type="checkbox"/> その他(                      ) |                                                                                                                      |                                                            |   |
|            | 構造等  | 構造体                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 土蔵造 <input type="checkbox"/> その他(                      造      ) |                                                            |   |
|            |      | 階層                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 平屋 <input type="checkbox"/> 二階 <input type="checkbox"/> その他(                      階建      ) |                                                            |   |
| 伝統的建造物     | 区分   | <input type="checkbox"/> 伝統的建造物 <input type="checkbox"/> 準伝統的建造物 <input type="checkbox"/> その他(                      )                    |                                                                                                                      |                                                            |   |
|            | 伝建番号 | —                                                                                                                                        | 竣工年                                                                                                                  | 年 (西暦      年)                                              |   |
| 調査年月日      |      | 平成      年      月      日                                                                                                                  | 調査時期                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 計画段階 <input type="checkbox"/> 着手後 |   |
| 調査立会者確認    |      | 所属                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 職名                                                         |   |
|            |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 氏名                                                         | 印 |
| 痕跡調査内容     | 添付写真 | <input type="checkbox"/> 現状 <input type="checkbox"/> 竣工                                                                                  |                                                                                                                      |                                                            |   |
|            | 添付図面 | <input type="checkbox"/> 現状図 <input type="checkbox"/> 計画図                                                                                |                                                                                                                      |                                                            |   |
| 現状         |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                            |   |
| 痕跡         |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                            |   |
| 修理計画(又は竣工) |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                            |   |

| <div style="text-align: center;"> <h1>施工検討書</h1> <p>作成日</p> <p>(伊根町伊根浦 伝統的建造物) 平成      年      月      日</p> </div> |      |                                                                                                   |                                                                                                                                          |     |                               |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----|---|
| 作成担当者                                                                                                             |      | 所属                                                                                                |                                                                                                                                          | 職名  |                               | 氏名 | 印 |
| 施工<br>検討<br>建物                                                                                                    | 所在地  |                                                                                                   | 伊根町字                                                                                                                                     |     |                               |    |   |
|                                                                                                                   | 種類   |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 主屋 <input type="checkbox"/> 舟屋 <input type="checkbox"/> 土蔵 <input type="checkbox"/> その他(                      ) |     |                               |    |   |
|                                                                                                                   | 構造等  | 構造体                                                                                               | <input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 土蔵造 <input type="checkbox"/> その他(                      造    )                       |     |                               |    |   |
|                                                                                                                   |      | 階層                                                                                                | <input type="checkbox"/> 平屋 <input type="checkbox"/> 二階 <input type="checkbox"/> その他(                      階建    )                       |     |                               |    |   |
| 伝統的<br>建造物                                                                                                        | 区分   | <input type="checkbox"/> 伝統的建造物 <input type="checkbox"/> 準伝統的建造物 <input type="checkbox"/> 非伝統的建造物 |                                                                                                                                          |     |                               |    |   |
|                                                                                                                   | 伝建番号 | —                                                                                                 |                                                                                                                                          | 竣工年 | 年 (西暦                      年) |    |   |
| 施工<br>状況                                                                                                          |      |                                                                                                   |                                                                                                                                          |     |                               |    |   |
| 考え<br>られる<br>原因                                                                                                   |      |                                                                                                   |                                                                                                                                          |     |                               |    |   |
| 指示<br>事項                                                                                                          |      |                                                                                                   |                                                                                                                                          |     |                               |    |   |
| 結果                                                                                                                |      |                                                                                                   |                                                                                                                                          |     |                               |    |   |
| 今後<br>に向けて                                                                                                        |      |                                                                                                   |                                                                                                                                          |     |                               |    |   |

## 木製建具（ガラス戸引違い）の防風雨対策例



## 木製建具（雨戸引込み・網戸片引き・ガラス戸引き違い）の防風雨対策例



### 木製窓（建具）の製作施工にあたっては以下の性能を求めるものとする

- ①気密性 戸締り錠や大型クレセントの取付け、モヘアなど気密材の取付け、召し合せ部分や枠の取合い部分に風返しの納まりとすること
  - ②水密性 戸締り錠や大型クレセントの取付け、モヘアなど気密材の取付け、召し合せ部分や枠の取合い部分に風返しの納まりとすること
  - ③耐風圧性 ガラス厚さ5mm以上としガラス面積を小割りすること、耐風圧に配慮した建具の材種、厚み、見付巾
  - ④防露性 雨水やガラス内側結露の排水のため、下枠には水勾配を取り水抜き孔など排水に配慮した納まりとすること
  - ⑤ガラス強度 ペアガラス、強化ガラスなどとしてもよい
  - ⑥遮音性 SUSレール、アルミレール、硬質樹脂コマ、ベアリングコマなどとしガタつきのない開閉装置とする、建具が振動しない厚みや見付巾とすること
- ガラスにはガタつきを抑えるようシール材をうつ  
建具に道路からの振動が伝わりにくくするため基礎土台を強固にすること

- ⑦その他
- ・ 枠見付けや化粧板など建具意匠は現状または復元または周囲の伝統的景観と調和したものとする
  - ・ 外部に面する木部建具は木部保護塗装（防腐・防カビ性、防虫性、撥水性、通気性）とすること
  - ・ 木部保護塗装の色彩は茶褐色またはこれに類するものとする
  - ・ 大型戸は耐荷重戸車やアルミレールとすること
  - ・ 枠と建具の取合いを一体的に納めるため納まり図などを作製し調整のうえ施工すること
  - ・ 材は建具、建具枠とも桧など耐久性のあるものとする
  - ・ 外壁建具枠まわりの漏水対策（防水テープなど）を施すこと

- ・ 網戸は内側納めを基本とし、やむを得ず外付きとする場合は、使用季節外は取り外すこと
- ・ アルミレール 引戸2本レール 水上金属（株）同等
- ・ アルミ網戸は補助金対象外


### 木製建具（ガラス戸引違い）の修理例

1 / 20

伊根町教育委員会 社会教育文化財保護係


| 飾り窓の雨対策                                                                                            | 飾り窓の雨対策（１）：落し板を新設する                                    | 飾り窓の雨対策（２）：外付き木製ガラス戸を新設する                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                        |                                                           |
| <p>現況    しゃれた窓、庇なし、雨戸なし、吹降りの雨は拭取り</p> <p>吹き降りの雨で内障子が濡れ、敷居が腐食、壁に染み</p> <p>竹小舞や蔓の腐朽、土壁のクラックなどの劣化</p> | <p>対策    落し板 (7) 18</p> <p>外部に面する木部は木部保護塗装（撥水性）とする</p> | <p>対策    外部に木製ガラス戸を取付け</p> <p>外部に面する木部は木部保護塗装（撥水性）とする</p> |
| <p>伊根浦伝統的意匠    飾り窓（下地窓）修理例</p> <p>1 / 3 0</p> <p>伊根町教育委員会    社会教育文化財保護係</p>                        |                                                        |                                                           |

伝統的意匠 エンガキ 縁下通気口




- ・外部に面する木部建具は木部保護塗装（防腐・防カビ性、防虫性、撥水性、通気性）とすること
- ・材は建具、建具枠とも桧など耐久性のあるものとする

伝統的意匠 戸袋























- ・外部に面する木部建具は木部保護塗装（防腐・防カビ性、防虫性、撥水性、通気性）とすること
- ・材は建具、建具枠とも桧など耐久性のあるものとする



















伝統的意匠 高欄手摺



















伝統的意匠 持出し手摺



| 玄関戸・縁戸                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                    | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   |
|    |    |    |    |  |  |  |  |
| 9                                                                                   | 10                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|    |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 窓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                    | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   |
|    |    |    |    |  |  |  |  |
| 9                                                                                   | 10                                                                                  | 11                                                                                  | 12                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 伊根浦伝統の意匠 木製建具姿図                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 1 / 5 0                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 伊根町教育委員会 社会教育文化財保護係                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| 格子                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 日出・S 4                                                                                                                                                                                              | 2. 日出・M 6                                                                           | 3. 日出                                                                                 | 4. 高梨・S 1 6                                                                           |
| <p>出格子（内障子）</p>  <p>実障格子（ガラス障子）</p>  |    |    |    |
| 5. 高梨・S 1 6                                                                                                                                                                                            | 6. 西平田・M 1 6                                                                        | 7. 西平田・E 7                                                                            | 8. 西平田・E 3                                                                            |
|                                      |    |    |    |
| 9. 東平田・S 1 2                                                                                                                                                                                           | 10. 東平田・S 1 9                                                                       | 11. 立石・T 9                                                                            | 12. 立石・E 1                                                                            |
|                                                                                                                      |   |    |   |
| 13. 亀山・M 1                                                                                                                                                                                             | 14. 耳鼻                                                                              | 15. 耳鼻・S 1 3                                                                          | 16. 西平田・E 1 3                                                                         |
|                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | 伊根浦伝統の意匠 格子姿図                                                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | 伊根町教育委員会 社会教育文化財保護係                                                                   |                                                                                       |












| 縁下通気口                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                     | 4                                                                                     |
|    |    |    |    |
| 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                     | 8                                                                                     |
|    |    |    |    |
| 9                                                                                   | 10                                                                                  | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
|    |    |    |    |
| 13                                                                                  | 14                                                                                  | 15                                                                                    | 16                                                                                    |
|  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 伊根浦伝統の意匠 縁下通気口姿図                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     | 伊根町教育委員会 社会教育文化財保護係                                                                   |                                                                                       |

| エンガキ                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 格子                                                                             | 2. 格子（中棧 1）                                                                       | 3. 格子（中棧 2）                                                                         | 4. 板                                                                                |
|  |  |  |  |
| 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                   | 8                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 9                                                                                 | 10                                                                                | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 13                                                                                | 14                                                                                | 15                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | 伊根浦伝統的意匠 エンガキ姿図                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | 伊根町教育委員会 社会教育文化財保護係                                                                 |                                                                                     |

| 戸袋                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 縦張＋フラット                                                                       | 2. 縦張＋片流れ                                                                         | 3. 縦張＋反り屋根                                                                        | 4. 縦張＋化粧垂木                                                                         | 5. 縦張（押縁）＋フラット                                                                      | 6. 縦張（押縁）＋片流れ                                                                       | 7. 縦張（押縁）＋反り屋根                                                                      | 8. 縦張（押縁）＋化粧垂木                                                                      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. 縦張＋フラット                                                                       | 2. 縦張＋片流れ                                                                         | 3. 縦張＋反り屋根                                                                        | 4. 縦張＋化粧垂木                                                                         | 5. 縦張（押縁）＋フラット                                                                      | 6. 縦張（押縁）＋片流れ                                                                       | 7. 縦張（押縁）＋反り屋根                                                                      | 8. 縦張（押縁）＋化粧垂木                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |    |    |    |   |   |   |   |
|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   |    |    |    |   |   |   |   |
| 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   |
|   |    |    |    |   |   |   |   |


伊根町教育委員会 社会教育文化財保護係

| 文字編                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 水                                                                                | 2. 水                                                                                | 3. 宝                                                                                | 4. 宝                                                                                | 5. 七福神                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|    |    |    |   |   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| 絵紋様編                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| 1. 大黒                                                                               | 2. 大黒                                                                               | 3. 鯉                                                                                | 4. 鶴亀                                                                               | 5. 紋                                                                                 | 6. 紋                                                                                 | 7. 紋                                                                                 | 8. 紋                                                                                 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
| 9. 紋                                                                                | 10. 紋 (懸魚)                                                                          | 11. 紋 (蔵土戸)                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| 伊根浦伝統の意匠 鰻絵姿図                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 伊根町教育委員会 社会教育文化財保護係                                                                  |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |


|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="100 76 300 100" data-label="Section-Header"> <p>1. 鬼瓦（戎さん）</p> </div> <div data-bbox="224 247 940 609" data-label="Image"> </div> | <div data-bbox="1167 76 1386 100" data-label="Section-Header"> <p>2. 鬼瓦（大黒さん）</p> </div> <div data-bbox="1285 247 2002 609" data-label="Image"> </div>                                                                                                                      |
| <div data-bbox="100 791 215 815" data-label="Section-Header"> <p>3. 下屋鬼</p> </div> <div data-bbox="224 976 922 1324" data-label="Image"> </div>   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                   | <div data-bbox="1151 1481 1523 1505" data-label="Text"> <p>伊根浦伝統的意匠 鬼瓦（東平田）</p> </div> <div data-bbox="1256 1514 1344 1538" data-label="Page-Footer"> <p>1 / 10</p> </div> <div data-bbox="1653 1511 2105 1535" data-label="Page-Footer"> <p>伊根町教育委員会 社会教育文化財保護係</p> </div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>0 1 真壁 外壁 修理</div> <div>従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい</div> <div><div>柱</div><div>上塗り2冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り9冊</div><div>付送り（斑直し）9冊</div><div>荒塗り27冊</div><div>割り竹えつり</div><div>柱</div></div>                                                    | <div>0 2 真壁 内壁 修理</div> <div>従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい</div> <div><div>柱</div><div>上塗り2冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り9冊</div><div>付送り（斑直し）9冊</div><div>裏返し15冊</div><div>柱</div></div>                     | <div>0 3 大壁 外壁 修理</div> <div>従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい</div> <div><div>柱</div><div>上塗り2冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り9冊</div><div>付送り（小直し塗）9冊</div><div>付送り（大直し塗）12冊</div><div>荒付送り大直し塗</div><div>荒打ち160冊</div><div>蔵えつり</div><div>柱</div><div>壁塗厚240</div></div> | <div>0 4 大壁 内壁 修理</div> <div>従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい</div> <div><div>柱</div><div>上塗り2冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り9冊</div><div>付送り（小直し塗）9冊</div><div>付送り（大直し塗）10冊</div><div>裏返し塗り18冊</div><div>荒付送り大直し塗</div><div>荒打ち160冊</div><div>柱</div><div>壁塗厚240</div></div> | <div>0 5 土蔵 破風棒漆喰</div> <div><div>上塗り3冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り9冊</div><div>砂漆喰下塗り9冊</div><div>通り直し（砂漆喰塗り）6冊</div><div>荒塗り（砂漆喰塗り）12冊</div><div>巻き竹取り付け</div></div>                                                                                                                                                                              |
| <div>0 6 軒天井 波軒 修理</div> <div>従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい</div> <div><div>上塗り2冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り12冊</div><div>付送り（小直し塗り）6冊</div><div>付送り（大直し塗り）6冊</div><div>荒壁塗り35冊</div><div>呼び土</div><div>巻き竹敷き</div><div>巻き竹取り付け</div><div>垂木縄巻き</div></div> | <div>0 7 軒天井 平軒 修理</div> <div>従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい</div> <div><div>上塗り2冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り9冊</div><div>付送り（斑直し塗り）6冊</div><div>荒壁塗り15冊</div><div>呼び土</div><div>巻き竹取り付け</div></div>         | <div>0 8 軒天井 のどくり軒 修理</div> <div>従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい</div> <div><div>上塗り2冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り12冊</div><div>付送り（通り直し塗り）6冊</div><div>付送り（大直し塗り）6冊</div><div>荒壁塗り15冊65冊</div><div>呼び土</div><div>巻き竹取り付け</div></div>                                  | <div>0 9 土蔵 水切り 修理</div> <div>従来の土中塗り工法では雨水の侵入で崩落するケースが見られるため修理にあたっては改善策として砂漆喰中塗りが望ましい</div> <div><div>上塗り2冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り9冊</div><div>通り直し塗り6冊</div><div>荒塗り15冊</div><div>貴板しゅろ縄巻き</div></div>                                                                                       | <div>1 0 土蔵 なまこ壁 修理</div> <div><div>なまこ上引き2冊</div><div>なまこ中引き9冊</div><div>なまこ下引き9冊</div><div>目地荒塗り9冊</div><div>平瓦張り35冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>五下地塗り</div><div>付送り（斑直し）12冊</div><div>横縄塗込め10冊</div><div>縦縄塗込め10冊</div><div>荒打ち140冊</div><div>蔵えつり</div></div>                                                                                          |
| <div>1 1 土蔵 洗い出し 修理</div> <div><div>洗い出し仕上6冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り12冊</div><div>付送り（小直し塗り）12冊</div><div>付送り（大直し塗り）12冊</div><div>横縄塗込め10冊</div><div>縦縄塗込め10冊</div><div>荒打ち140冊</div><div>蔵えつり</div></div>                                                                          | <div>1 2 土蔵 窓廻り 修理</div> <div><div>上塗り2冊</div><div>しゅろ皮貼（寒冷紗貼り）</div><div>砂漆喰中塗り9冊</div><div>付送り（斑直し塗り）9冊</div><div>ださおこし（大直し塗り）9冊</div><div>荒壁塗り2冊</div><div>巻き竹取り付け</div></div>                                                                   | <div>1 3 土蔵 家紋 修理</div> <div><div>漆喰上塗り2冊</div><div>砂漆喰盛りつけ</div><div>砂漆喰付け送り</div><div>砂漆喰荒塗り</div></div>                                                                                                                                                                                                  | <div>1 4 土蔵 折り釘飾り花菱 修理</div> <div><div>漆喰上塗り2冊</div><div>砂漆喰盛りつけ</div><div>砂漆喰付け送り</div><div>砂漆喰荒塗り</div></div>                                                                                                                                                                                                 | <div>1 5 屋根 漆喰 修理</div> <div><div>鬼瓦影盛 上塗り</div><div>鬼瓦影盛 盛りつけ</div><div>鬼瓦影盛 付け送り</div><div>鬼瓦影盛 砂漆喰荒塗り</div><div>はね巻き</div><div>しまつのし3段</div><div>しまつのし2段</div><div>十一段棟</div><div>七段棟</div><div>五段棟</div><div>三段棟</div></div>                                                                                                                                |
| <div>1 6 土間 三和土 修理</div> <div><div>仕上打ち</div><div>中打ち</div><div>荒打ち</div></div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>1 7 保存処置（既存壁剥ぎ取り）</div> <div><div>軒先工事に伴う小規模軒瓦修理</div><div>養生費</div><div>土再生に伴う産廃処理料</div><div>追い土（新土）</div><div>土再生（篩い、水合せ、練置き）</div><div>既存壁 補強 アクリル樹脂塗布</div><div>既存壁 補強 酢酸ビニール樹脂塗布</div><div>既存壁剥ぎ取り 真壁壁</div><div>既存壁剥ぎ取り 居蔵壁</div></div> | <div>1 8 修景工事 ラスモル貝灰漆喰</div> <div>住宅金融公庫仕様に準ずる</div> <div><div>漆喰上塗り2冊</div><div>砂漆喰中塗り6冊</div><div>寒冷紗貼り</div><div>砂漆喰下塗り6冊</div><div>防水モルタル下塗り9冊</div><div>メタルラス貼り</div><div>透湿シート</div><div>木摺</div></div> <div>土壁の技術工法</div>                                                                            | <div>1 9 修景工事 ラスモル土貝灰漆喰</div> <div>住宅金融公庫仕様に準ずる</div> <div><div>漆喰上塗り6冊</div><div>寒冷紗貼り</div><div>砂漆喰下塗り6冊</div><div>防水モルタル下塗り9冊</div><div>メタルラス貼り</div><div>透湿シート</div><div>木摺</div></div>                                                                                                                     | <div>備考</div> <div><div>・補助事業にあたっては土壁の技術工法の項目にならない修理工事を行うこと</div><div>・左官に用いられる素材（竹・わら縄・既存土・真土・わら・本しゅろ縄・漆喰など）はできるだけ伊根周辺で調達したものが望ましい</div><div>・塗り過程においては厳寒期を避けるなど気温に注意をはらうこと</div><div>・塗り過程においては十分な乾燥時間をとること</div><div>・土壁塗り補修 既設土壁をはがす可能性があり補強塗布材については強度に注意して使用すること</div><div>・中塗り、上塗りの色は現状維持か復原、また歴史的風致と調和したものとする</div><div>・着手前、各下地工程の写真を記録すること</div></div> |

〈参考〉内付きアルミサッシ



〈参考〉半外付きアルミサッシ



アルミサッシの製作施工にあたっては以下の性能を求めるものとする

- ①気密性
- ②水密性
- ③耐風圧性
- ④防露性
- ⑤ガラス強度
- ⑥遮音性
- ⑦その他

- ・網戸は使用季節外は取外し収納するものとする
- ・やむなくアルミサッシとする場合は外壁仕上面より大きく出っ張らないよう外付は不可、半外付を原則、内付きが望ましい
- ・アルミサッシ（網戸とも）は補助金対象外

◎伝統的建造物群保存地区とは、多数の「伝統的建造物」で構成された「文化財」で、文化財保護法に定められた保存制度です。保存地区として範囲が定められ、その中にある建築物、構造物、自然物などは全て規制の対象になっています。しかし、保存地区内の工事は一般の施工事業者様が手掛けられることが多く、文化財としての価値を理解されずに施工され、価値が損なわれているケースが多く見受けられます。本書と併せ、町教委発行の「まちづくりの手引き」「施工の手引き」を熟読いただき、文化財としての価値を落とさない修理、価値を維持・向上する修理を心掛けていただき、将来に渡って伊根浦景観を守る一翼を担っていただきますようお願い申し上げます。

## 1 伝統的建造物の修理の場合

伝統的建造物は「文化財」です。このため、外観が変わる工事が行われる場合は文化財価値が損なわれないよう町教委が内容の審査を行い許可することになっています。文化財としての修理は次の点に注意してください。

### (1) 忠実に復原または再現する。

- ・本来とは違う別の形状・材質の物が使用されていては、文化財としての価値が損なわれます。建築当時(または昭和30年頃までの状態)に忠実に復原または再現してください。復原や再現が困難なものは交換せず補修することを念頭に検討してください。

### (2) できるだけ部材交換をしない。

- ・新しい材料だけで構成された建物は、いくら同じ形の建物でも文化財ではありません。使える部材であっても安易に交換しては文化財としての価値が損なわれます。

|                  |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●廃棄せず再利用を検討する部材等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・木製意匠部 エンガキ、戸袋、床下通気口、木製建具 等</li> <li>・建物構成部材 構造材、垂木などの部材</li> <li>・入手が困難な物 屋根瓦(特に鬼瓦)、舟板 等</li> <li>・再現が困難な物 極力交換を避け、継ぎ木や穴埋めなどの補修で修理してください。</li> </ul>                   |
| ●部材交換する場合の注意点    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・木製意匠部を交換する場合は、細部まで採寸し記録に留めていただくとともに、図面化して写真等と併せ実績報告書提出時にご提出ください。</li> <li>・木製意匠部は、採寸の結果に基づき材質も含め忠実に再現することを基本としてください。</li> <li>・外観上の変更となる場合は事前に町教委へ協議してください。</li> </ul> |

### (3) 本来あるべき姿を尊重する

- ・古材に木部保護塗装を施す場合は、色彩に注意してください。

### (4) 棟札等建物資料の記録、保管

- ・修理の際に、棟札や図面など建物に関する資料が発見された場合は、写真等で確実に記録するとともに町教委へ報告し、修理完了時には再度建物に納めるなど、大切に保管管理してください。

## 2 伝統的建造物ではない建物、構造物の場合

伝統的建造物群保存地区は、景観そのものが文化財ともいえます。このため、保存地区内にあるものは建物のみならず、石垣や階段、屋外広告物などの構造物や樹木、土地、海面などの自然物も、景観としての文化財価値が損なわれないよう教育委員会が内容の審査を行い許可することになっています。過去から存在している物件だけではなく新設も対象になります。

### (1) 自然素材を基本として、できるだけ目立たない色に

- ・目の中に入るものの中で、伝統的建造物以外のものが目立ってしまうと、本来その地区がもっている歴史的な風致が失われていくことになります。

### (2) その場所にあることが自然なもの

- ・本来伊根浦に存在しなかったものが出現することは非常に不自然で、新たに構造物等を設置する場合は、その場所にその物があることが自然な形状・色彩・材質であることが重要です。

### (3) 将来を展望した形状や色彩

- ・周囲の色彩や形状に合わせることは、景観を整えていくうえで重要ですが、歴史的風致とかけ離れた周囲の色彩や形状に合わせては、将来に渡って景観が良好化していくことはありません。現状変更を行うたびに、少しずつ景観が良好化していくことが、将来的に歴史的風致が確立・形成されていくことに繋がります。

※所有者が施工を希望された工事内容であっても、町伝建保存条例に違反する内容で施工が行われた場合は、施工事業者様も罰せられますのでご注意ください。

※他の伝建地区では、行政指導に従わなかったため、行政代執行された案件もあります。

※行政代執行とは、行政上の強制執行の一種で、義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政が義務者の実施すべき行為を代わって行い、その費用を義務者から徴収することをいいます。

